

**Sprühreiniger**

Reiniger und Entfetter für alle Metalle (speziell im KFZ-Bereich für Bremsen, Kupplungen, Getriebe usw.)

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 100	500 ml	1/12

**Ketten- und Seilspray**

Synthetisches Ketten- und Seilspray; hohe Druckaufnahme-fähigkeit, temperaturbest. von -40°C bis + 200°C, besonders haftfest und kriechfähig, transparent.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 102	400 ml	1/12

**Teflon-Spray**

Trockenes, sauberes und fettfreies, festhaftendes und beständiges Gleitmittel. Dauerschmierung für fast jeden Werkstoff.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 104	400 ml	1/12

**Silicon-Spray**

Gleit- und Trennmittel für rationelle Produktion und Instandhaltung. Temperaturbeständig von -50°C bis + 250°C.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 106	400 ml	1/12

**Multi-Schaum**

Kraftvoller Universalreiniger für rückstandslose Reinigung von Metall, Kunststoff, Lacken, Glas, Fliesen, Textilien, Teppichen, Polstern u. v. m.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 108	400 ml	1/12

**Leckfinder**

Zum schnellen, bequemen und verlässlichen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Druckleitungen. Nicht brennbar, antikorrosiv, hautverträglich, DVGW-geprüft.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 110	400 ml	1/12
0890 110 1	30 l	1/6

**Schweißschutz-Spray**

Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen. Lückenloser Schutz beim Schweißvorgang.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 112	400 ml	1/12



**Formentrennmittel**

Siliconfreies Gleit- u. Trennmittel. Verhindert das Haften an Kunststoffen, Formen, Metallen und Werkzeugen.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 114	400 ml	1/12

**Zink-Spray**

Langzeitschutz gegen Korrosion. Für alle Metalloberflächen. Farbe: Zinkgrau, 95% Zinkpulver (aus 99% reinem Zink), 5% Epoxydharz. Besonders für Nachbesserungen verzinkter Teile. Grundiert und versiegelt.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 116	400 ml	1/12

**Zink-Alu-Spray**

Schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion. Der mikrofeine Zinkstaub ist beständig gegen Salz und Wasser sowie Hitze bis 300 C°.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 118	400 ml	1/12

**Aluminium-Spray  
„abriebfest“**

99,5% reines Aluminium, hitzebeständig bis +800C°. Schützt gegen Rost und Korrosion.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 120	400 ml	1/12

**Rostlöser**

Mit 6-fach Wirkung. Löst Rost, verdrängt Wasser, sichert Kontakt, schützt vor Korrosion, fettet Gleitflächen und pflegt Metall.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 122 2	5l	1/4

**Sprühkleber**

Mit Dosier-Sprühventil. Sauber und einfach in der Anwendung. Besonders für leichte Werkstoffe wie Styropor, Textilien, Papier usw.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 124	500 ml	1/12

**Dicht- und  
Klebstoffentferner**

Löst Dicht- und Klebstoffrückstände sowie Öl, Kohle, div. Farben und Lacke.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 126	400 ml	1/12

**Edelstahl-  
Pflegespray**

zum Reinigen und Pflegen von Edelstahlfächen. Wirkt antistatisch. Reinigt streifenfrei, entfernt und verhindert Fingerabdrücke.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 121	400 ml	1/12



**Corro-Schutz**

Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen durch transparenten Schutzfilm. Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 128	400 ml	1/12

**PR 88 -  
abwaschbarer  
Handschutz**

Wasserlösliche Hautschutzcreme, nicht fettend, silikonfrei, bildet einen trockenen, atmungsaktiven Schutzfilm, der den Kontakt zwischen Haut und Schadstoff verhindert und die Abwaschbarkeit nur mit Wasser ermöglicht.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 132	1 l	1/12

**Pumpe**

Aufschaubare Pumpe für 1 L - Flaschen

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 133	1 l	1/12

**PR Clean R**

Reibemittelhaltiger Handreiniger für sehr starke, insbesondere ölige und fettige Verschmutzungen.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 134	1 l	1/12

**PR Clean**

Rückfettender Hautreiniger. Flüssiges Hand- und Körperreinigungsmittel. PR Clean ist besonders hautschonend, enthält rückfettende und hautplegende Bestandteile.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 136	1 l	1/12

**PR 2000**

Wirkstoffreiche Hautpflege-Lotion. Zur Pflege stark beanspruchter Haut. Dermatologisch geprüft.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 137	100 ml	1/12

**Ultra SPEZIAL**

sandlose Handwaschpaste für starke Verschmutzungen.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 138	10 l	1



**HR-40  
Turbo-Power-Spray**

Es wirkt gleichzeitig als: Wasserverdränger, Korrosionsschutz, Kriechöl, Reiniger, Schmiermittel.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 122 1	400 ml	1/12
0890 122 3	5 l	1/4

**Ballistol  
Lebensmittelecht**

Hochwertiges Universalöl zum Schmieren und Pflegen von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell, Haut

Art.Nr.	Inhalt	VE
9090 2170.0	200 ml	1/12
9090 2181.0	400 ml	1/20

**Ballistol H1 Spray  
Lebensmittelecht**

Farb- und Geruchlos. Schmierung und Reinigung. Für pharmazeutische Industrie, Schlachthöfe, Gastronomie, usw.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 122 4	200 ml	1/12

**Mehrzweckspray  
WD 40**

Es wirkt gleichzeitig als: Wasserverdränger, Korrosionsschutz, Kriechöl, Reiniger, Schmiermittel.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 140 1	400 ml	1/12
0890 140 2	5 l	1/4

**Handzerstäuber  
leer**

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 140 3	550 ml	1/12

**Pumpzerstäuber-  
flasche**

Für diverse Chemikalien.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 140 4	1000 ml	1/12



**Hochleistungs-  
Schneidöl**  
Bio - Cut

Für jede Art von spanabhebender Metallbearbeitung,  
z. B. Gewindeschneiden, Bohren, Senken, Fräsen usw.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 148 4	400 ml	1/12
0890 148 5	5 Liter	1/12

**Spezial-  
Schmiermittel VA**  
chlorfrei – nitritfrei

Für die Bearbeitung, rost- und säurebeständiger Stähle.  
z. B. Gewindeschneiden, Bohren, Senken, Fräsen usw.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 142	250 ml	1/12

**Rotorol HSR Extra**  
Kühlschmierkonzentrat

Rotorol HSR Extra ist ein mineralölhaltiger, mit Wasser mischbarer, biostabiler, mikrobenresistenter und schwermetallfreier Kühlschmierstoff für alle spanabhebenden Metallbearbeitungen einschließlich Schleifen. Angenehm im Geruch und gut hautverträglich.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 144	10 l	1

**Synthetisches  
Gewindeschneid-  
spray**

REMS Sanitol ist mineralölfrei und Wasserlöslich.  
Viskosität bei -10°C: 190 mPa s (cP). Pumpfähig bis - 28°C  
Entspricht der Vorschrift DVGW Prüf-Nr. S 023.  
FCKW-frei, Spritzflasche ohne Treibmittel.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 148 1	600 ml	1/12
0890 148 2	10l	1

**Hylomar**

Hylomar - Dauerplastische Universaldichtung  
Temperaturbeständig von -50 bis +250°C.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 152	80 ml	1/10

**Multi-Power**

Ein Methylacrylat - Klebstoff für dauerhafte Hochleistungs-  
verklebungen von Holz, Metall, Alu, PVC usw.  
In 5 Minuten handfest. In 4 Stunden 80% der Endfestigkeit.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 154	30 ml	1/10



**Sekundenkleber  
mit Drehverschluß**

**Universal:** Schnellhärtender Standardtyp für Kunststoff, Gummi, Metall, Stoff, Leder, Holz, Keramik usw.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 158 1	20 g	1/10

**Metall:** Standardtyp für Metallverbindungen aller Art. Ergibt hochfeste, dynamisch beanspruchbare Verklebungen. Für Stahl, Buntmetalle, Aluminium und Legierungen.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 158 2	20 g	1/10

**Elastomer:** Sehr schnellhärtender Klebstoff. Flexiblere Klebstellen durch ausgezeichnete Benetzungseigenschaften. Hohe Alterungsbeständigkeit. Für SBR, EPDM, CR, CM, Vollgummi usw.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 158 3	20 g	1/10

**Schraubensicherung**

Schraubensicherung, mittelfest, mittelviskos

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 160 1	24 ml	1/12
0890 160 2	50 ml	1/12

Schrauben- und Stehbolzensicherung, hochfest, mittelviskos

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 160 3	24 ml	1/12
0890 160 4	50 ml	1/12

**Anti-Seize**

Montage-Pasten: Korrosionsschutz und Hochleistungs-schmiermittel für alle Bereiche in der Industrie und im Handwerk. Reduziert Reibung, verhindert Korrosion, Festfressen, Verschleiß und Kaltverschweißen (speziell bei nichtrostenden Stählen. Temperaturbeständig von -180°C bis + 1.200°C. Hochdruckbeständig (230 N/mm<sup>2</sup>)

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 162 1	120 g	1/24
0890 162 2	450 g	1/12



**Frostschutzspindel**

Prüfung und Dosierung des Kälteschutzes schneller und einfacher als je zuvor. Für alle Ethylenglycol-Frostschutzmittel.

Art.Nr.	Type	VE
0890 163 2	glycomat	1/10

**Scheiben-Frostschutz**

Cobra-Scheiben-Frostschutz. Scheibenreiniger bis - 75°C. Nach Norm ASTM 1177-82, mit Citrusduft, auch für Sommer geeignet.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 166 1	1 l	1/10
0890 166 2	5 l	1/4
0890 166 3	30 l	1

**Kühlerfrostschutz  
Nitritfrei**

Kühlerschutz gegen Rost und Frost für Sommer und Winter, auch für Alumotoren geeignet bis - 40°C.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 163	1,5 l	1/12
0890 163 1	20 l	1/4



**Pistolenschaum NBS**

Der Dosier-Schnellschaum ist ein speziell für den Einsatz auf der Montagepistole entwickelter 1K-Polyurethanschaum. Feuchtigkeitshärtend. Der ausgehärtete Schaum ist beständig gegen bauübliche Chemikalien, ungiftig, unverrottbar und resistent gegen Ungeziefer. Verarbeitbar von 5°C - 30°C. Dauerbelastung von -40°C - +100°C, ergibt 46 Liter, ohne FCKW, nach DIN 4102 B 2

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 164 0	750 ml	1/12

**NBS-/Schaumreiniger**

Speziell für die pasofast NBS-Pistole entwickeltes Produkt, für die Innenreinigung der Pistole, bzw für das entfernen frischer PU-Schaumreste.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 164 2	500 ml	1/12

**NBS Pistole Metall**

Für die Verarbeitung der pasofast NBS-Schaum-Systeme. Gehäuse aus Metall, Korb und Nadel teflonisiert. Mit Dosierschraube. Die Reinigung erfolgt mittels NBS-Reiniger.

Art.Nr.	Type	VE
0890 164 1	Pistole	1

**PUR Schaum**

Dicht-, Füll- und Montage Schaum zum Kleben von Türzargen Fenstern aus Metall, Holz und Kunststoff. Dämmen und Verfüllen von Mauerdurchbrüchen, Fugen an Fenstern und Rolladenkästen, Dachpfannenzwischenräume, Hohlräume an Auto und Boot. Befestigt und isoliert Wasser- und Heizungsrohre, Badewannen. Verarbeitung ab 8°C. Hohlräume nur sparsam füllen, aufgrund der 3-4 fachen Ausdehnung des Schaumes. Dose ergibt ca. 36 l.

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 166	600 ml	1/12

**2K Zargen-Element-Schaum**

2-Komponenten Montageschaum auf Polyurethanbasis. Der besondere Vorteil liegt in der gleichmäßigen Aushärtung durch gezielte chemische Reaktion, die ohne Zugabe von Wasser (Luftfeuchtigkeit) erfolgt. Verarbeitung bei Dostemperatur von 10-25°C, Raumtemperatur 5-30°C. Verarbeitungszeit nach dem Mischen ca. 8 Min. Eine Dose reicht für ca. 2-3 Türfutter (ca. 16 l.)

Art.Nr.	Inhalt	VE
0890 168	400 ml	1/12



**Silikon E**

Pilz- und bakterienhemmendes Silikon, dauerelastisch, reinigungsfreundlich. Für alle Fugenabdichtungen am Bau innen und außen. Speziell für Bad, WC und Küche. Sehr verarbeitungsfreundlich, zieht keine Fäden, leicht zu glätten.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VE
0890 170 1	transparent	310 ml	1/20
0890 170 2	weiss	310 ml	1/20
0890 170 3	grau	310 ml	1/20

**Silikon N**

Neutralvernetzendes Silikon, speziell für Versiegelungen im Fensterbau und Anschlußfugen. Glasversiegelungen und Abdichtungen an Fenstern und Türen, Fassaden und Brüstungen, Metallbau, Bootsbau, Flugzeugbau. Hohes Rückstellvermögen. Beständig gegen Witterungs-, Umwelt- und UV-Belastungen. Schnell aushärtend.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VE
0890 172 1	transparent	310 ml	1/20
0890 172 2	weiss	310 ml	1/20
0890 172 3	grau	310 ml	1/20

**Acryl**

Acryl-Dichtstoff bietet zuverlässige Abdichtung im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Anschlußfugen an Fenstern und Türen zu Mauerwerk, Gasbeton, Putz, Asbestzement und Holz. Acryl bindet zu einem plasto-elastischen, weichgummiartigen Material ab.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VE
0890 174	weiss	310 ml	1/20

**Hochtemperatur Silikon**

Hochtemperatur-Silikon ist ein schnellaushärtender essig-säurevernetzender Dichtstoff, der im Hochtemperaturbereich elastische Versiegelungen und Verklebungen ermöglicht, z. B. Ofenbau, Heizgerätebau, Trockner- und Maschinenbau. Verarbeitbar bei 5 bis 30°C, beständig von - 60°C bis + 260°C, kurzfristig bis +315°C. Farbe:

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VE
0890 176	eisenoxidrot	310 ml	1/20



**Dicht-Fix universal**

Dicht-Fix härtet aus zu einer plastischen Dichtmasse mit extrem hoher Klebkraft. Speziell geeignet für den gesamten Dachbereich und überall dort, wo kein elastischer Dichtstoff benötigt wird. Dicht-Fix kann auch als universelle Montagehilfe eingesetzt werden.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VE
0890 178	transparent	310 ml	1/20

**Polyurethan-Dichtstoff**

Haftstarke, schnell abbindende Klebe- und Dichtmasse. Sehr gutes Haft- und Klebevermögen auf Holz, Metall, Kunststoffe, Beton. Wetterreißfest, schwundfrei, überstreichbar, Für die Versiegelung und Verklebung von Fugen im Metall- und Kunststoffbau. Klima- und Lüftungstechnik, Fahrzeugbau. Alle Kraftverklebungen. Temperaturbeständig von -40°C bis +95°C.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VE
0890 182	grau	310 ml	1/20

**Konstruktionskleber**

lösungsmittelfrei, schnellhärtend, schleifbar und haftstark. Verkleben von unterschiedlichsten Werkstoffen wie Holz, Corian, beschichtete Platten, MDF, Metall, Alu, Kunststoff, Styropor, Styrodur, Stein, Beton, Keramik und vieles mehr. Wärmebeständig bis +110°C. Wasserfest und überlackierbar.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VE
0890 180 1	grau	310 ml	1/20

**Skelettpistole Sechskant**

Handwerker- und Industripistole mit extrem langer Lebensdauer. Weicher Förderhub, besonders für Versiegelungen an Glas. Herausragende Qualität. Für 310 ml Kartuschen.

Art.Nr.	Type	VE
0890 184	Pistole	1

**Profi-Schubpistole geschlossen**

Langlebige Industrie- und Handwerkerpistole mit geschl. Kartuschenrohr. Weicher, langer Hub. Unverwüstlich. Sehr sauber im Gebrauch. Für 310 ml Kartuschen.

Art.Nr.	Type	VE
0890 186	Pistole	1



**Lackspray**

Schnelltrocknender, universeller Acryl-Lack für innen und außen. Ideal zum Langzeitschutz von Stahlfelgen, Metall, Holz, Beton, Glas und vielen Kunststoffen beim Auto, Haus, Hobby und Sport.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VE
0890 190 1	schwarz matt	500 ml	1/6
0890 190 2	schwarz glänzend	500 ml	1/6
0890 190 3	silber	500 ml	1/6
0890 190 4	Haftgrundierung	500 ml	1/6
0890 190 5	Versiegler klar	500 ml	1/6
0890 190 6	rot RAL 3000	400 ml	1/6
0890 190 7	blau RAL 5010	400 ml	1/6
0890 190 8	grün RAL 6001	400 ml	1/6
0890 190 9	gelb RAL 1018	400 ml	1/6

**Signierfarbe mit Schreibdüse**

Signierfarbe dient zum Anzeichnen und Beschriften von Holz, Steinen usw. und haftet zuverlässig auch auf feuchtem Untergrund. Ist wasser- und wetterfest.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VE
0890 192 1	schwarz	500 ml	1/6
0890 192 2	rot	500 ml	1/6
0890 192 3	grün	500 ml	1/6
0890 192 4	gelb	500 ml	1/6
0890 192 5	blau	500 ml	1/6
0890 192 6	orange	500 ml	1/6



**Regenjacke**

mit Kapuze, wasserdicht, Farbe: gelb,  
Größen: XL - XXL

Art.Nr.	Größe	VE
0501 740 201	XL	1
0501 740 202	XXL	1

**Sicherheits-  
baustiefel**

mit Stahlkappe und Stahlsohle. GS geprüft, S 3, Farbe: gelb,  
Größen: 39 - 47

Art.Nr.	Größe	VE
0501 740 139	39	1
0501 740 140	40	1
0501 740 141	41	1
0501 740 142	42	1
0501 740 143	43	1
0501 740 144	44	1
0501 740 145	45	1
0501 740 146	46	1
0501 740 147	47	1

**Schuhpflege**

Imprägnierspray für Leder und Textilien 250 ml.

Art.Nr.	VE
0501 791 020	1/12



**Einweg-Overall**  
Monotex

Einweg-Schutzkleidung aus 100% Polypropylen zum Schutz vor groben, nicht aggressiven und ungiftigen Schmutz- bzw. Staubpartikeln. Ideal für Schmutz- und Reinigungsarbeiten jeder Art. Nicht in Gefahrenbereichen einsetzen!

Art.Nr.	Größe	Farbe	VE
0501 800 2	XXL	weiß	1/50
0501 800 21	XL	weiß	1/50

**Einweg-Overall**  
Paint-TEX/Tritex Plus

Mit Reißverschlusabdeckleiste, doppell. Reißverschluss, Kapuze, Taillen-, Arm- u. Beingummi, abriebfest, fusselfrei, atmungsaktiv. CE-zert. Typ 5 + 6 Kat. III, antistatisch.

Art.Nr.	Größe	Farbe	VE
0501 800 3	XXL	hellgrau	1/15

**Einweg-Overall**  
Secutex Pro 5/6

Mit Reißverschlusabdeckleiste, doppell. Reißverschluss, Kapuze, Taillen-, Arm- u. Beingummi, abriebfest, fusselfrei, atmungsaktiv. CE-zert. Typ 5 + 6 Kat. III, antistatisch. Virenschutzprüfung nach EN 14126:2003 eingeschränkter Chemikalienschutz.

Art.Nr.	Größe	Farbe	VE
0501 800 4	XXL	weiß	1/25
0501 800 5	XL	weiß	1/25

**Staubmasken**  
Grobstaub

Staubmaske zum Schutz vor groben Staubpartikeln. Schützt nicht gegen gesundheitsschädliche und giftige Stoffe.

Art.Nr.	Type	VE
0501 801 1	Grobstaub	1/50

**Staubmasken**  
Feinstaub FF P1 NRD

Feinstaubmaske nach EN 149 schützt bis zum 4-fachen MAK-Wert gegen inerte ( reizende, juckende ) Feinstäube und wässrige Aerosole. z.B. Zement-, Farb-, Rost- und Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben.

Art.Nr.	Type	VE
0501 801 2	Feinstaub FF P1 NRD	1/20



**Staubmasken**  
 Feinstaub FF P2 NR

Feinstaubmaske nach EN 149 schützt bis zum 10- fachen MAK-Wert zusätzlich gegen gesundheitsschädliche und mindergiftige Feinstäube. z.B. Holzstaub, Glas-,Mineral-und Steinwolle, Ruß und Schweißrauch.( Sowie unangenehm riechende organische Gerüche bei Aktivkohle )  
 Mit Ausatemventil.

Art.Nr.	Type	VE
0501 801 3	Feinstaub FF P2 NR mit Aktivkohlefilter	1/15


**Staubmasken**  
 Feinstaub FF P2 NRD

Feinstaubmaske nach EN 149 schützt bis zum 10- fachen MAK-Wert zusätzlich gegen gesundheitsschädliche und mindergiftige Feinstäube. z.B. Holzstaub, Glas-,Mineral-und Steinwolle, Ruß und Schweißrauch. Mit Ausatemventil.

Art.Nr.	Type	VE
0501 801 4	Feinstaub FF P2 NRD	1/10


**Staubmasken**  
 Feinstaub FF P1 D

Feinstaubmaske nach EN 149 schützt bis zum 4- fachen MAK-Wert gegen inerte ( reizende, juckende ) Feinstäube und wässrige Aerosole. z.B. Zement-, Farb-, Rost- und Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben.  
 Mit Ausatemventil.

Art.Nr.	Type	VE
0501 801 7	Feinstaub FF P1 D	1/15


**Staubmasken**  
 Feinstaub FF P2 D

Feinstaubmaske nach EN 149 schützt bis zum 10- fachen MAK-Wert zusätzlich gegen gesundheitsschädliche und mindergiftige Feinstäube und wässrige Aerosole. z.B. Holzstaub, Glas-,Mineral-und Steinwolle, Ruß, Schweißrauch und wässrige Pflanzenschutzmittel. Mit Ausatemventil.

Art.Nr.	Type	VE
0501 801 5	Feinstaub FF P2 D	1/15


**Staubmasken**  
 Feinstaub FF P3 D

Feinstaubmaske nach EN 149 schützt bis zum 30- fachen MAK-Wert gegen giftige und sehr giftige feste Partikel und wässrige Aerosole. z.B. Asbest, Krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel, Bakterien, Viren und Sporen.  
 Mit Ausatemventil.

Art.Nr.	Type	VE
0501 801 6	Feinstaub FF P3 D	1/15



**Putztuchrolle**  
blau

Griffige Putztücher für Industrie und Handwerk. Durch ihre Widerstandsfähigkeit und hohe Naßfestigkeit optimal für leichte bis grobe Schmutzarbeiten. 3- lagig, Punkt- zu -Punkt Prägung, 500 Abrisse, 38 x 38 cm

Art.Nr.	Type	VE
0501 900	Putztuchrolle blau	1/2

**Putztücher**  
weiß

Hochwertige Spezialtücher zur Behandlung empfindlicher Oberflächen, zum Reinigen, Pflegen und Polieren. 1 Pack = 500 Tücher, 32 x 38 cm

Art.Nr.	Type	VE
0501 900 01	Putztuch weiß	1 Pack

**Toilettenpapier**  
weiß

Hygienisch und wirtschaftlich 3- lagig 250 Blatt.

Art.Nr.	Type	VE
0501 900 02	Toilettenpapier	8/48

**Bodenständer**

mit Abfallsackhalterung für Putztuchrollen Art.Nr. 0501 900

Art.Nr.	Type	VE
0501 900 1	Bodenständer	1

**Wandhalter**

für Putztuchrollen Art.Nr. 0501 900

Art.Nr.	Type	VE
0501 900 2	Wandhalter	1



**Schutzbrille**

HANSELMANN Design, optimaler Tragekomfort, Anpassung an jede Kopfform, 99,99% UV- Schutz, sehr leicht.

Art.Nr.	Type	VE
0501 950 10	Klar	1

**Schutzbrille**

HANSELMANN Design, optimaler Tragekomfort, Anpassung an jede Kopfform, Bügel verstellbar, rundum gepolstert, 99,99% UV- Schutz, sehr leicht.

Art.Nr.	Type	VE
0501 950 12	Klar	1

**Schutzbrille**

Schutzbrille mit sehr gutem Tragekomfort, Farbe schwarz.

Art.Nr.	Type	VE
0501 950 1	Klar	1

**Schutzbrille**

Schutzbrille standard, Farbe schwarz.

Art.Nr.	Type	VE
0501 950 3	klar	1
0501 950 5	splitterfrei klar	1

**Schutzbrille**

Schutzbrille standard, für Brillenträger.

Art.Nr.	Type	VE
0501 950 6	klar	1

**Schutzbrille**

Schutzbrille standard, zum Schweißen, Farbe schwarz.

Art.Nr.	Type	VE
0501 950 4	DIN grün 5	1

**Gehörschutz**

mit Schaumstoff - Dichtung für allgemeinen Gebrauch. Nach EN 352

Art.Nr.	Type	VE
0501 951 1	Standard	1



**Gehörschutz**

Ein Allround - Gehörschützer für alle Bereiche.  
Dichtungsringe mit Schaumstoff für Durchschnittslärm,  
SNR 29 dB.

<b>Art.Nr.</b>	<b>Type</b>	<b>VE</b>
0501 951 2	Optime I	1
0501 951 9	Hygieneset	1



### Gehörschutz

Für Stahlindustrie, Bergbau, Flughäfen, u.s.w.  
Dichtungsringe mit Flüssigkeit und Schaumstoff für starken  
Lärm. SNR 31dB.

Art.Nr.	Type	VE
0501 951 3	Optime II	1
0501 951 8	Hygieneset	1



### Gehörschutz

Bügelgehörschutz entspricht Dämmwert EN 352 - 2: 1996.

Art.Nr.	Type	VE
0501 951 10	standard	1
0501 951 11	Ersatzstöpsel 1 Paar	1



### Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel aus dämmstarkem Schaumstoff,  
tiefgeschäumt und nicht gestanzt.

Art.Nr.	Type	VE
0501 951 20	250 - Paar - Spender EAR	1
0501 951 21	10 - Paar - Packung Bilsom	1/20



### Schutzhelm

aus Spezialpolyäthylen, 4 - Punkt Gurtband, DIN 4840 / GS  
und Zusatzanforderung nach EN 397, Kopfband verstellbar

Art.Nr.	Type	VE
0501 960 1	gelb	1/24
0501 960 2	rot	1/24
0501 960 3	weiß	1/24
0501 960 4	blau	1/24



### Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschild mit Panoramascheibe 345 x 200 mm.  
Scheibe farblos, antibeschlag.

Art.Nr.	Type	VE
0501 961 1	Komplett	1
0501 961 2	Ersatzschild	1/40



**Sicherheitsset**  
EN 363

Bestehend aus: Auffanggurt ARG 30 Halteöse vorne und hinten. 15m Kernmandelseil. Bandschlinge 2m. Rucksack.

Art.Nr.	Type	VE
9090 080.01	Set EN 363	1

**Leiter**  
mit Stufen

Stufenstehtleiter beidseitig begehbar, zwei gurtbänder als Spreitzsicherung, rutschsichere Leiterfüße.

Art.Nr.	Länge cm	Höhe cm	Stufen	VE
0519 100 2	55	59	2x2	1
0519 100 3	80	72	2x3	1
0519 100 4	105	95	2x4	1
0519 100 5	130	118	2x5	1
0519 100 6	155	141	2x6	1
0519 100 7	180	164	2x7	1
0519 100 8	205	187	2x8	1
0519 100 10	252	232	2x10	1
0519 100 12	303	279	2x12	1



**Öler**  
Alu

mit doppelt wirkender Messingpumpe und schwerkraft-  
geführter Ansauglanze.

Art.Nr.	Type	VE
0891 100 030	300 ml	1/12
0891 100 050	500 ml	1/6

**Öler**  
Polyethylen

mit einfach wirkender Messingpumpe und schwerkraft-  
geführter Ansauglanze.

Art.Nr.	Type	VE
0891 101 030	300 ml	1/12
0891 101 050	500 ml	1/6

**Öler**  
Kunststoff

ohne Pumpe, transparent, mit verstellbarem Messingrohr,  
dicht durch Drehverschluß an der Spitze.

Art.Nr.	Type	VE
0891 102 025	250 ml	1/15
0891 102 050	500 ml	1/15

**Trichtersatz**  
Kunststoff

bestehend aus 4 Trichter ( 50, 75, 100, 120 mm )

Art.Nr.	Type	VE
0891 103 001	Satz	1/10

**Trichter**  
Kunststoff

mit herausnehmbarem Messingsieb. Durchmesser 200 mm.

Art.Nr.	Type	VE
0891 103 200	2,9 Liter	1/10

**Meßbecher**  
Polyäthylen

Bruchsicher und standfest, Öl - und säurebeständig mit  
flexiblem Auslaufrohr.

Art.Nr.	Type	VE
0891 104 001	1,0 Liter	1/16
0891 104 002	2,0 Liter	1/16
0891 104 003	3,0 Liter	1/16



**Fettpresse**

mit Variable - Stroke - System und Füllnippel ohne Zubehör. Gewinde M 10 x 1.

Art.Nr.	Type	VE
0891 110 001	500 ml	1



**Stoßpresse**

aus Stahl, mit Spitz- und Hohlmundstück, für Fett und Öl. Im Einzelkarton.

Art.Nr.	Type	VE
0891 110 003	150 ml	1



**Fettpressen -  
Panzerschlauch**

Für Fettpressen und druckluftbetriebene Abschmieranlagen. Mit 4 - Backen - Hydraulikgreifkopf. Gewinde M 10 x 1.

Art.Nr.	Größe	VE
0891 110 005	11 x 300	1/50
0891 110 006	11 x 500	1/50



**Fettpressen -  
Düsenrohr**

Für Fettpressen und druckluftbetriebene Abschmieranlagen. Mit 4 - Backen - Hydraulikgreifkopf. Gewinde M 10 x 1.

Art.Nr.	Größe	VE
0891 110 010	gebogen 150 mm	1/50



**Hydraulikgrifkopf**

mit Schlüsselfläche. Gewinde M 10 x 1

Art.Nr.	VE
0891 110 012	1/100



**Fettkartusche  
Mehrzweck**

Für 500 ml Fettpressen. Mehrzweckfett zur Gleit - und Wälzlagerschmierung, wasserbeständig, säurefrei. Einsatz von - 30°C bis + 120°C ( für dauergeschmierte Lager von -30°C bis +80°C.

Art.Nr.	Größe	VE
0891 110 020	400 ml	1/20



**Fettkartusche  
Graphit**

Für 500 ml Fettpressen. Mehrzweckfett G 20 mit Graphit, zur Schmierung größerer Gleit - und Wälzlager oder Zahngetriebe u. a. stark belasteten Gleitflächen. G 20 gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Säurefrei. Besonders geeignet für Baumaschinen. Einsatz von - 30°C bis + 120°C, kurzfristig bis maximal 130°C.

Art.Nr.	Größe	VE
0891 110 021	400 ml	1/20



**Schmiernippel**  
gerade

Kegel - Schmiernippel H1

Art.Nr.	Gewinde	VE
0986 401	M 5 x 0,8	1/100
0986 40	M 6 x 1,0	1/100
0986 41	M 8 x 1,0	1/100
0986 411	M 8 x 1,25	1/100
0986 42	M 10 x 1,0	1/100
0986 421	M 10 x 1,5	1/100
0986 422	M 12 x 1,75	1/100
0986 47	R 1/8"	1/100
0986 48	R 1/4"	1/100
0986 49	R 3/8"	1/100

**Schmiernippel**  
45°

Kegel - Schmiernippel H2

Art.Nr.	Gewinde	VE
0986 50	M 6 x 1,0	1/100
0986 51	M 8 x 1,0	1/100
0986 511	M 8 x 1,25	1/100
0996 52	M 10 x 1,0	1/100
0986 521	M 10 x 1,5	1/100
0986 57	R 1/8"	1/100
0986 58	R 1/4"	1/100
0986 59	R 3/8"	1/100

**Schmiernippel**  
90°

Kegel - Schmiernippel H3

Art.Nr.	Gewinde	VE
0986 60	M 6 x 1,0	1/100
0986 61	M 8 x 1,0	1/100
0986 611	M 8 x 1,25	1/100
0986 62	M 10 x 1,0	1/100
0986 621	M 10 x 1,5	1/100
0986 67	R 1/8"	1/100
0986 68	R 1/4"	1/100
0986 69	R 3/8"	1/100

**Schmiernippel**  
gerade

Kegel - Schmiernippel H1a

Art.Nr.	Durchmesser	VE
0986 70	6 mm	1/100
0986 71	8 mm	1/100
0986 72	10 mm	1/100

**Schmiernippel -**  
Sortiment

je 30 Stück H1 M6x1 - M8x1 - M10x1  
 je 30 Stück H2 M6x1 - M8x1 - M10x1  
 je 30 Stück H3 M6x1 - M8x1 - M10x1  
 je 50 Stück H1a M6x1 - M8x1 - M10x1

Art.Nr.	VE
0957 986	1

