

DEWALT



AKTUELL

SEPTEMBER BIS MÄRZ 2024

www.DEWALT.de

GUARANTEED TOUGH.



DEWALT

GUARANTEED TOUGH:
FÜR DICH UND DEINEN JOB
GEBEN WIR ALLES

DU & DEWALT: „GUARANTEED TOUGH“

Seit über 100 Jahren entwickeln wir leistungsstarke, innovative und anwenderfreundliche Elektrowerkzeuge. „Guaranteed tough“, ohne Kompromisse. Und darum kaufst du mit DEWALT noch heute Werkzeuge, Zubehör und Serviceleistungen in einer Qualität, die ihresgleichen sucht.

DU & DEWALT: ENGINEERED IN GERMANY

Alles begann mit einer Erfindung von Raymond Elmer DeWalt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Im Jahr 1923 entwarf er die erste Radialarmsäge und revolutionierte so die Holzbearbeitung. Diesen Spirit haben wir uns bis heute bewahrt: wir erfinden Neues, Hilfreiches, Bahnbrechendes und Einzigartiges. Nicht nur in den USA. Auch in Deutschland, in Idstein und Büchelberg.

DU & DEWALT: EIN TEAM FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Fräsen, Bohren, Schneiden oder Schleifen – unser Sortiment bietet dir das passende Elektrowerkzeug in unterschiedlichen Voltklassen für jedes Projekt – mit oder ohne Kabel. Ob Bits, Schleifscheiben, Akkus in 12 Volt, 18 Volt und 54 Volt, Werkzeugkästen und Trolleys, wir haben alles was du brauchst.

DU & DEWALT: MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINEN JOB

Wir stehen mit mehr als 20.000 Anwendern unserer Produkte in ständigem Austausch. Das ungeschönte Feedback zeigt uns, was gut läuft und wo wir nochmal ranmüssen – um für dich noch besser zu werden. Damit dich nichts aufhält. Kein Dreck, keine Witterungsbedingungen, keine Temperaturschwankungen.

DU & DEWALT: MIT SICHERHEIT ANS ZIEL

Erlebe, wie gut Höchstleistung und Sicherheit zusammenpassen. Mit unseren „Perform & Protect“-Produkten erledigst du deine Aufgaben noch sicherer und sauberer. Beim Schleifen, Sägen und Bohren reduziert unser Absaugsystem die Menge an Staubpartikeln in der Umgebung. Das schont deine Lunge und senkt die gesundheitliche Belastung für deinen Körper. Gleichzeitig bleiben die Werkzeuge durch den Absaugmechanismus sauberer und damit zuverlässiger.

DU & DEWALT: UNZERTRENNLICHE PARTNER

Mit unserem DEWALT Flottenmanagement garantieren wir ein reibungsloses Miteinander. Austausch von Verschleißteilen, Verwaltung des Maschinenbestands oder kostenlose Leihmaschine während der Servicearbeiten – du hast die Wahl zwischen fairen Leistungspaketen.

DU & DEWALT: FÜR JETZT UND FÜR DIE ZUKUNFT

Im Rahmen einer branchenweiten Kooperation haben wir ein Recyclingkonzept mitgestaltet. Das Konzept erleichtert die Rückgabe ausgedienter Elektrowerkzeuge. Entlang des Kreislaufes recyceln wir wiederwertbare Rohstoffe und führen alle anderen Materialien der ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Auf diese Weise tragen wir zur Ressourcenschonung bei. Für Mensch und Umwelt.

FLOTTEN- MANAGEMENT

**MAXIMALE
FLEXIBILITÄT!
MINIMALER
AUFWAND!**

**INKL. REPARATUR-
UND WARTUNGSSERVICE
+ DIEBSTAHLSCHUTZ**

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

FM+
**FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR**

Kennzeichnet alle Produkte die im Flottenmanagement verfügbar sind

VERMEIDE UNNÖTIGE AUSFALLZEITEN UND KOSTEN – DEWALT FLOTTENMANAGEMENT HÄLT DIR DEN RÜCKEN FREI.

- Programm mit über 200 Maschinen für alle Arbeiten & Gewerke
- Kostenlose Reparatur und Wartung
- In der Premium-Variante: Kostenlose Leihmaschine
- Kauf oder Leasing – du entscheidest

VOLLSERVICE



KAUF



LEASING

	KOMFORT	PREMIUM	OHNE SERVICE	KOMFORT	PREMIUM
36, 48 oder 60 Monate Laufzeit	✓	✓	✓	✓	✓
Feste Monatsraten	✓	✓	✓	✓	✓
Online-Registrierung und -Verwaltung	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheits-RFID-Transponder & Vollservice-Plakette	✓	✓	✓	✓	✓
Kostenloser Austausch Verschleißteile	✓	✓		✓	✓
Kostenlose Reparatur und Wartung	✓	✓		✓	✓
Kostenlose Leihmaschine während Servicearbeiten		✓			✓
Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb DE inkl. Transportversicherung	✓	✓		✓	✓
BG Bau-Förderung auf viele Maschinen	✓	✓	✓	✓	✓
Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung			✓	✓	✓
Kaufoption nach Vertragsende			✓	✓	✓

Weitere Infos unter WWW.DEWALT.DE, deinem Fachhändler oder von unserem kompetenten Außendienst.


UNSER FLOTTENMANAGEMENT-PARTNER



REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE

Per E-Mail: DEWALT-Flottenmanagement@gese-gmbh.de

Per Hotline: 03 44 45-224 66



01.09. BIS 31.10.2023

SPAREN WIE EIN PROFI.

SICHERE DIR JETZT DEINE DEWALT PRÄMIE:**DEWALT AKKU-MASCHINEN* IM
WERT VON 249 € KAUFEN UND EIN
DOPPELSET POWERSTACK AKKUS
1,7 AH GRATIS DAZU ERHALTEN.****

**Gratis Prämie
im Wert von über
170 €
UVP**



DCBP034E2-XJ

**2 x POWERSTACK
AKKU 1,7 AH****JETZT VOM 01.09. BIS 31.10.2023 UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/SPAREN
EINFACH REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE
KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.**

* Gilt für den Kauf von DEWALT Produkten aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.09.-31.10.2023 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.

** Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienhalt bezieht sich auf den Netto-Verkaufspreis.

*** Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/sparen

01.11. BIS 31.12.2023

SPAREN WIE EIN PROFI.

SICHERE DIR JETZT DEINE DEWALT PRÄMIE:

**DEWALT ELEKTROWERKZEUGSET*
MIT ZWEI ODER MEHR GERÄTEN
KAUFEN UND EINEN XR FLEXVOLT
AKKU GRATIS DAZU ERHALTEN.****

**Gratis Prämie
im Wert von über
170 €
UVP**



DCB546-XJ

XR FLEXVOLT AKKU

54 VOLT / 108 WH



**JETZT VOM 01.11. BIS 31.12.2023 UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/SPAREN
EINFACH REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE
KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.**

* Gilt für den Kauf von DEWALT Akku-Kombopacks aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.11.-31.12.2023 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.

** Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienhalt bezieht sich auf den Netto-Verkaufspreis.

*** Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/sparen

12 VOLT AKKU-SYSTEM

**DIE GRÖSSE, DIE DU WILLST.
DIE LEISTUNG, DIE DU BRAUCHST.**

DAS DEWALT 12 VOLT SORTIMENT BIETET DEN PERFEKTEN KOMPROMISS
ZWISCHEN GRÖSSE UND LEISTUNG.



AKKU-SCHRAUBER & -RATSCHEN, HÄMMER

	13 TOOLS	BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSEL- KÖPFEN DCD703L2T-QW	SCHLAGBOHR- SCHRAUBER DCD706D2-QW	SCHLAGSCHRAUBER (1/2") DCF901P2-QW	RATSCHÉ (3/8") DCF503EN-XJ	SDS-PLUS® BOHR- HAMMER (14 mm) DCH072P2-QW
		ZUM BEISPIEL	€343,-*	€214,-*	€343,-*	€220,-*

AKKU-SÄGEN

	3 TOOLS	KOMPAKT-SÄBEL- SÄGE DCS312D2-QW	HANDKREISSÄGE DCS512P2-QW	MULTI-TOOL DCS353NT-XJ		
		ZUM BEISPIEL	€274,-*	€403,-*	€214,-*	

AKKU-LASER

	8 TOOLS	KREUZLINIEN- LASER, GRÜN DCE088D1G-QW**	2-PUNKT-KREUZ- LINIENLASER, GRÜN DCE0822D1G-QW**	5-PUNKT-KREUZ- LINIENLASER, GRÜN DCE0825D1G-QW**	2X 360° LINIEN- LASER, GRÜN DCE0811D1G-QW**	MULTILINIEN-LASER, 3X 360°, GRÜN DCE089D1G-QW**
		ZUM BEISPIEL	€440,-*	€467,-*	€504,50*	€569,-*

AKKU-LEUCHTEN

	2 TOOLS	LED-LAMPE DCL510N-XJ	AUTOMOTIVE- UND UNIVERSAL-LEUCHE DCL045-XJ			
		ZUM BEISPIEL	€59,-*	€214,-*		

AKKU-RADIOS

	5 TOOLS	BLUETOOTH- LAUTSPRECHER DCR011-XJ	AKKU- UND NETZ- RADIO DCR019-QW	AKKU- UND NETZ- RADIO (MIT DAB+) DCR020-QW	AKKU- UND NETZ- RADIO (MIT DAB+) DCR029-QW	AKKU- UND NETZ- RADIO T STAK™™ DWST1-81078-QW
		ZUM BEISPIEL	€145,-*	€150,-*	€198,-*	€229,-*



PRODUKTDDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

** Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich



12V XR

NEU

12 VOLT AKKU-RATSCHE (1/4" & 3/8")

Abgedichteter Ratschenkopf

→ Lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen

Hohes Anzugsmoment von bis zu 75 Nm

→ Optimal für schwere Schraubarbeiten

Wechselbare Einsätze

→ Höhere Flexibilität dank vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten

DCF500N-XJ**

€ **229,-***

€ 272,51 inkl. MwSt.

DCF500L2G-QW

€ **352,-***

€ 418,88 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN

DCF500N / DCF500L2G

Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant und 3/8" Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 min ⁻¹
Max. Drehmoment	75 Nm
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (1/4" Innensechskant und 3/8" Außenvierkant); DCF500L2G zusätzlich mit 2x 12 Volt / 3 Ah Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

INKLUSIVE WECHSELBARER EINSÄTZE

Modell
DCF500

Vibration
3,4 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Schrauben

Schalldruckpegel LPA
81,0 dB(A)

Schallleistungspegel
89,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

**N-Version ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKKU-SYSTEM

AKKU-SCHRAUBER & -RATSCHEN

	27 TOOLS ZUM BEISPIEL	BOHRSCHRAUBER DCD800NT-XJ	SCHLAGBOHR- SCHRAUBER DCD999NT-XJ	SCHLAG- SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ	SCHLAG- SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ	UNIVERSAL- SCHRAUBER (1/4") DCF622NT-XJ
		€183,-*	€295,-*	€263,-*	€343,-*	€274,-*

AKKU-WINKELSCHLEIFER

	6 TOOLS ZUM BEISPIEL	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409NT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409VSNNT-XJ
		€274,-*	€284,-*	€274,-*	€306,-*	€319,-*

AKKU-HÄMMER

	7 TOOLS ZUM BEISPIEL	BOHRHAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ	KOMBIHAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ	KOMBIHAMMER (24 mm) DCH273NT-XJ	KOMBIHAMMER (26 mm) DCH283NT-XJ	KOMBIHAMMER (28 mm) DCH263NK-XJ
		€274,-*	€214,-*	€354,-*	€392,-*	€264,-*

AKKU-SÄGEN

	17 TOOLS ZUM BEISPIEL	STICHSÄGE (MOTORGRIF) DCS335NT-XJ	HAND- KREISSÄGE (64 mm) DCS573NT-XJ	PANEEL- SÄGE (184 mm) DCS365N-XJ	SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ	MULTIMATERIAL- SCHNEIDER DCS438N-XJ
		€300,-*	€381,-*	€548,-*	€311,-*	€193,-*

AKKU-SCHLEIFER & POLIERER

	7 TOOLS ZUM BEISPIEL	GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ	ROTATIONSPOLIERER DCM849N-XJ	EXZENTERSCHLEIFER (125 mm) DCW210NT-XJ	VIBRATION- SCHLEIFER (115 mm) DCW200NT-XJ	BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ
		€257,-*	€354,-*	€198,-*	€198,-*	€309,-*

AKKU-FRÄSEN & HOBEL

	5 TOOLS ZUM BEISPIEL	HOBEL (82 mm) DCP580NT-XJ	KOMBIFRÄSE DCW604NT-XJ	TROCKENBAU- FRÄSE DCE555N-XJ	LAMELLEN- DÜBELFRÄSE DCW682NT-XJ	MULTI-TOOL DCS356NT-XJ
		€241,-*	€440,-*	€160,-*	€354,-*	€252,-*

AKKU-STAUABSaugUNG

	4 TOOLS ZUM BEISPIEL	HANSAUGER DCV517N-XJ	UNIVERSAL- ABSAUGUNG DWH161N-XJ	AKKU-UND NETZ- SAUGER (L-KLASSE) DCV584L-QW	STAUBSAUGER DCV501LN-XJ	MEHR TOOLS- SPEZIFISCHE ABSAUGUNGEN IN DER JEWEILIGEN PRODUKT- KATEGORIE
		€145,-*	€214,-*	€274,-*	€171,-*	

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

EIN AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN



250+
PRODUCTS AND GROWING
18V XR

VOM BOHRHAMMER ÜBER KREISSÄGE BIS HIN ZUM RASENMÄHER UND VIELEN WEITEREN WERKZEUGEN – DAS XR 18 VOLT SYSTEM HAT DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN FÜR DICH.

AKKU-OUTDOOR



10
TOOLS

ZUM BEISPIEL

KETTENSÄGE
DCM565N-XJ



€241,-*

ASTSCHERE
DCMPP568N-XJ



€161,-*

GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ



€257,-*

RASENMÄHER
(48 cm)
DCMW564N-XJ



€585,-*

HOCHDRUCK-
REINIGER
DCMPW1600N



€539,-*

AKKU-LASER



10
TOOLS

ZUM BEISPIEL

KREUZLINIEN-
LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ



€375,50*

5-PUNKT-KREUZ-
LINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ



€450,50*

KREUZLINIEN-
LASER, GRÜN
DCLC34021N-XJ



€299,-*

MULTILINIEN-LASER,
3x360°, GRÜN
DCLC34031N-XJ



€503,50*

MULTILINIEN-LASER,
3x360°, GRÜN
DCE089NG18-XJ



€655,-*

AKKU-NAGLER



6
TOOLS

ZUM BEISPIEL

STAUCHKOPF-
NAGLER (63 mm)
DCN662NT-XJ



€510,-*

NAGLER (90 mm)
DCN692N-XJ



€720,-*

ANKERNAGLER
DCN693N-XJ



€649,-*

DACHAPPEN-
NAGLER (45 mm)
DCN45RNTT-XJ



€655,-*

BETON-NAGLER
DCN890N-XJ



€699,-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE



9
TOOLS

ZUM BEISPIEL

FETTPRESSE
DCGG571NK-XJ



€306,-*

HEISSLUFT-
PISTOLE
DCE530N-XJ



€166,-*

AKKU- UND NETZ-
KOMPAKT-
KOMPRESSOR
DCC018N-XJ



€149,-*

NIETPISTOLE
(4,8-6,4 mm)
DCF414NT-XJ



€734,-*

BETON-VERDICHTER
DCE531N-XJ



€483,-*

AKKU-LEUCHTEN



7
TOOLS

ZUM BEISPIEL

LED-STRAHLER
DCL043-XJ



€123,-*

LED-LEUCHE
DCL050-XJ



€91,-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHE
DCL074-XJ



€354,-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHE
DCL077-XJ



€155,-*

LED-BAUSTELLEN-
STRAHLER
DCL079-XJ



€349,-*

AKKU-RADIOS



6
TOOLS

ZUM BEISPIEL

AKKU-BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER
DCR011-XJ



€145,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR020-QW



€198,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR027-QW



€327,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR029-QW



€229,-*

T STAK™-RADIO
(Akku / Netz mit Lade-
funktion / DAB+)
DWST1-81078-QW



€314,-*



PRODUKTDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

DEWALT

POWERSTACK™

THE NEXT DIMENSION IN POWER™



18 VOLT POWERSTACK AKKU


DER DEWALT POWERSTACK VERFÜGT ÜBER POUCH-ZELLEN, DAMIT DU PRODUKTIVER BIST ALS JEMALS ZUVOR.



- Höhere maximale Ausgangsleistung, somit größerer Anwendungsbereich
- Verbesserte Wärmeableitung: Flache Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Die geringere Wärmeentwicklung minimiert das Risiko einer Überhitzung und damit von Ausfallzeiten. Das schützt den Akku und sorgt für eine höhere Lebensdauer bei mehr möglichen Ladezyklen
- Geringere Innenwiderstände leiten die Energie schneller und ohne Verluste in das Werkzeug und erzeugen so eine bessere Leistung und mehr Produktivität

**Kompatibel mit dem
18 Volt XR System**

250+
18V XR



JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.DE/3

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



NEU

**18 VOLT / 5 AH
POWERSTACK AKKU 2er-Set**

DCBP518H2-XJ

€ 264,-*

€ 314,16 inkl. MwSt.

FM+
FLOTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



**18 VOLT / 5 AH
POWERSTACK AKKU in G-Version**

DCBP518G-XJ

€ 175,-*

€ 208,25 inkl. MwSt.

Verfügbar ab Oktober



**18 VOLT / 1,7 AH
POWERSTACK AKKU 2er-Set**

DCBP034E2-XJ

€ 171,-*

€ 203,49 inkl. MwSt.

FM+
FLOTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



**18 VOLT / 1,7 AH
POWERSTACK AKKU in G-Version**

DCBP034G-XJ

€ 123,-*

€ 146,37 inkl. MwSt.



AKKUS IN G-VERSION

Glasfaserverstärktes Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem Nylon

→ Problemloser Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Zusätzliche Gummierung des Gehäuses

→ Verhinderung von Oberflächenbeschädigungen

TECHNISCHE DATEN	DCBP518H2 / DCBP518G	DCBP034E2 / DCBP034G
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,7 kg (DCBP518G-XJ: 0,8 kg)	0,3 kg
Lieferumfang	H2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)	E2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)

POWER ZUM AKTIONSPREIS



NEU

18 VOLT / 5 AH AKKU-3-GANG- SCHLAGBOHRSCRAUBER

3-Gang-Vollmetallgetriebe

→ Produktivitätssteigerung

Verlängerter Zusatzhandgriff

→ Verbesserte Kontrolle des gesteigerten Drehmoments



AKTIONSPREIS +

DCD999H2T-QW
statt € 623,-*

€ 499,99*

€ 594,99 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD999H2T
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	126 / 68 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT / 5 AH SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)

Geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise

→ Ermüdungsarmes Arbeiten bei langen Einsätzen

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen



AKTIONSPREIS +

DCH273H2T-QW
statt € 682,-*

€ 593,99*

€ 706,85 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCH273H2T
Leerlaufdrehzahl	1 – 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.600 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie (EPTA 05/2009)	2,1 Joule
Optimaler Durchmesserbereich Beton	6 – 12 mm
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II

Modell
DCD999H2T
DCH273H2T

Vibration
2,5 m/s²
6,6 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Bohren in Metall
Hammerbohren in Beton

Schalldruckpegel LPA
97,0 dB(A)
86,0 dB(A)

Schalleistungspegel
108,0 dB(A)
97,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



**KOMPLETT AUSGESTATTET:
Alle Maschinen jeweils mit
2 x 5 Ah POWERSTACK Akku
und T STAK™-Box**

NEU

18 VOLT / 5 AH AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Wiederanlaufschutz

→ Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz

→ Erhöhte Lebensdauer

AKTIONSPREIS +

DCG409H2T-QW
statt € 634,-*

€ 513,99*

€ 611,65 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCG409H2T

Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT / 5 AH AKKU-HANDKREISSÄGE

Serienmäßig mit 190 mm Sägeblatt

→ Sehr hohe Schnitttiefe

Integrierte LED und Blasvorrichtung

→ Uneingeschränkter Blick auf den Anriss

AKTIONSPREIS +

DCS573H2T-QW
statt € 682,-*

€ 566,99*

€ 674,72 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCS573H2T

Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Max. Neigungseinstellung	57°
Sägeblatt-Ø	190 x 30 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 51 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI

Modell
DCG409H2T
DCS573H2T

Vibration
8,3 m/s²
2,8 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Oberflächenschleifen
Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA
83,0 dB(A)
89,0 dB(A)

Schalleistungspegel
94,0 dB(A)
100,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

DAS IST DER HAMMER: PREISSTURZ BEI UNSEREN AKKU-SETS UM BIS ZU 20 %

18V XR

18 VOLT / 2 AH AKKU 2er-Set

JETZT REDUZIERT

DCB183D2-XJ
statt € 110,-*

€ 95,-*

€ 113,05 inkl. MwSt.



18 VOLT / 5 AH AKKU 2er-Set

JETZT REDUZIERT

DCB184P2-XJ
statt € 185,-*

€ 159,-*

€ 189,21 inkl. MwSt.



FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCB183D2	DCB184P2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg
Lieferumfang	2 x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT / 2 AH STARTER-SET

JETZT REDUZIERT

DCB1104D2-QW
statt € 199,-*

€ 159,-*

€ 189,21 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



18 VOLT / 5 AH STARTER-SETS

JETZT REDUZIERT

DCB1104P2-QW
statt € 274,-*

€ 223,-*

€ 265,37 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



JETZT MIT NEUEM LADEGERÄT – DCB1104

JETZT REDUZIERT

DCB1104P3-QW
statt € 370,-*

€ 303,-*

€ 360,57 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



JETZT REDUZIERT

DCB1104H2-QW
statt € 334,-*

€ 328,-*

€ 390,32 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



POWERSTACK™

TECHNISCHE DATEN	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2x Akku DCB183-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCBP518-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW

18 VOLT KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang

→ Doppelfunktion: Ladegerät für 18V Akkus oder Powerbankfunktion
(in Kombination mit geladenem Akku)

TECHNISCHE DATEN	DCB094K
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akku mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	E-marked USB-C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken

DCB094K-QW

€ 123,-*

€ 146,37 inkl. MwSt.



18 VOLT 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Drehmoment > 200 Nm

→ Eignung für sehr schwere Schraubarbeiten

Aluminium-Schlagwerkgehäuse

→ Optimaler Wärmeaustausch verlängert die Maschinenlebensdauer

Magnetische 1/4" Innensechskant-Aufnahme

mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion

→ Schneller Bitwechsel

DCF850NT-XJ**

€ **263,-***

€ 312,97 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



TECHNISCHE DATEN

DCF850NT

Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Schlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

18 VOLT 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

4 Stufen mit maximalem Anzugsmoment und Top-Lösemoment

→ Höhere Leistung für schnelleres Arbeiten

Zusätzliche elektronische Power-Stufe reguliert die Drehzahl bei gleichbleibendem Drehmoment

→ Mehr Effizienz, Flexibilität und Kontrolle

Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring

→ Schnellerer Wechsel und sicherer Sitz der Werkzeuge

DCF961NT-XJ**

€ **419,-***

€ 498,61 inkl. MwSt.

Verfügbar ab Oktober

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



DCF961H2T-QW**

€ **747,-***

€ 888,93 inkl. MwSt.

Verfügbar ab Oktober

TECHNISCHE DATEN

DCF961NT / DCF961H2T

Leerlaufdrehzahl	0–440 / 800 / 1.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0–1.890 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 1.220 / 1.626 Nm
Anzugsmoment Power Stufe	1.496 Nm
Max. Lösemoment	2.373 Nm
Lieferumfang	DCF961NT-XJ: T STAK™-Box; DCF961H2T-QW: 2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box

DT20560-QZ

€ **89,50***

€ 106,51 inkl. MwSt.



**SCHNELLE
MONTAGE**

ZUBEHÖR-TIPP: SCHLAGFESTER ROHRSCNEIDER- VORSATZ 50 mm

Scharfes Schneidmesser mit V-Profil

→ Saubere Schnitte in dünnwandigen Rohren

Integrierte Rücklaufsperre

→ Sicheres, präzises Arbeiten

DT7506-QZ

€ **77,70***

€ 92,46 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR-TIPP: EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET (17-tlg.)

Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern

Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter



18V XR

18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (28 mm)

Elektromagnetisches Hammerwerk (bis 3,0 Joule Einzelschlagenergie)
→ Kraftvolles Bohren

Spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
→ Schont Maschine und Anwender

Aufnahme zur Montage für Staubabsaugung
→ Kompaktes und staubarmes Arbeiten

DCH263NK-XJ**

€ **264,-***

€ 314,16 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN

DCH263NK

Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	3,0 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus®
Optimaler Ø-Bereich Beton	8–18 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	Gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

**PERFORM
PROTECT**

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de



DWH205DH-XJ

€ **193,-***

€ 229,67 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

ZUBEHÖR-TIPP: STAUBABSAUGUNG FÜR 18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER

Integrierter Motor

→ Konstant hohe Saugleistung (ohne Einfluss auf Bohrleistung)

Großer Auffangbehälter

→ Unterbrechungsarmes Arbeiten

Passend für	Max. Bohr-Ø	Max. Bohrlänge	Gewicht
DCH263	38 mm	180 mm	1,5 kg

Modell
DCF850
DCF961
DCH263

Vibration
18,5 m/s²
21,0 m/s²
9,1 m/s²

K-Wert
1,7 m/s²
6,3 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Schrauben
Schrauben
Hammerbohren in Beton

Schalldruckpegel LPA
88,0 dB(A)
100,0 dB(A)
86,0 dB(A)

Schallleistungspegel
99,0 dB(A)
108,0 dB(A)
97,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

** NT- und NK- Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

INKLUSIVE WECHSELBARER EINSÄTZE

18V XR

NEU

**18 VOLT
AKKU-RATSCHKE (3/8" & 1/2")**

Abgedichteter Ratschenkopf

→ Lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen

Sehr hohes Anzugsmoment von bis zu 102 Nm

→ Optimal für schwerste Schraubarbeiten

Wechselbare Einsätze

→ Höhere Flexibilität dank vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten

DCF510N-XJ**

€ **240,-***

€ 285,60 inkl. MwSt.

DCF510E2G-QW

€ **474,-***

€ 564,06 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN

DCF510N / DCF510E2G

Werkzeugaufnahme	3/8" und 1/2" Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl	0 – 300 min ⁻¹
Max. Drehmoment	102 Nm
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (3/8" & 1/2" Außenvierkant); DCF510E2G zusätzlich mit 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen



Modell
DCF510

Vibration
2,7 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Schrauben

Schalldruckpegel LPA
76,0 dB(A)

Schallleistungspegel
87,0 dB(A)

K-Wert
4,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-TROCKENBAUFRÄSE

Werkzeuglos abnehmbare Absaughaube
→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag
→ Präzision

Werkzeugloser Zubehörwechsel
→ Schneller Tausch des Fräasers

DCE555N-XJ**

€ **160,-***

€ 190,40 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN

DCE555N

Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" und 1/8"
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg
Lieferumfang	Absaughaube, Tiefenanschlag, 1/4" Spannzange, 1/8" Spannzange, Trockenbau-Fräser

NEU

DT6620-QZ

€ **8,90***

€ 10,59 inkl. MwSt.

DT6622-QZ

€ **14,90***

€ 17,73 inkl. MwSt.



NEU

DT6621-QZ

€ **8,90***

€ 10,59 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR-TIPP: „PILOT POINT“-FRÄSER

Optimiertes Wellendesign
→ Ideal für verschiedenste Anwendungen

Einzigartiges Spitzendesign
→ Schnelleres Materialpenetration und höhere Fräsgeschwindigkeiten

„Pilot Point“-Spitze
→ Präzisere Fräsungen, etwa bei Ausschnitten für Deckenspots

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser DT6620 / DT6622	1/8" / 1/4"
Anwendung	Trockenbau (DT6622: Türen & Fenster)
Lieferumfang	5 Stück je Packung

ZUBEHÖR-TIPP: MULTIMATERIAL-FRÄSER

Multimaterial-Fräser
→ Vielseitig einsetzbar

Optimiertes Wellendesign
→ Ideal für verschiedenste Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	1/8"
Anwendung	Holz, Kunststoff, Glasfaser und Vinyl oder Aluminiumverkleidungen
Lieferumfang	5 Stück je Packung

Modell
DCE555

Vibration
3,7 m/s²

K-Wert
2,2 m/s²

Anwendung
Fräsen

Schalldruckpegel LPA
74,0 dB(A)

Schalleistungspegel
85,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-NIETPISTOLE (2,4–4,8 mm)

DCF403NT-XJ**

€ **494,-***

€ 587,86 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



Hochwertiges Kugelgewinde

→ Langlebiger und effizienter Zugmechanismus mit gleichbleibend hoher Leistung

Auffangbehälter und Aufbewahrungslösung für ungenutzte Mundstücke

→ Immer griffbereite Mundstücke ohne Verlustrisiko

Mundstückwechsel und Wartung werkzeuglos

→ Höhere Arbeitsproduktivität sowie keine Ausfallzeiten

18 VOLT AKKU-NIETPISTOLE (4,8–6,4 mm)

DCF414NT-XJ**

€ **734,-***

€ 873,46 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



TECHNISCHE DATEN	DCF403NT	DCF414NT
Nietengröße	2,4–4,8 mm	4,8–6,4 mm
Max. Zugkraft	10 kN	20 kN
Hublänge	25 mm	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,0 / 2,2 kg	2,0 / 2,2 kg
Lieferumfang	Mundstücke 2,4–4,8 mm, Ersatz-Futterbacken, T STAK™-Box	Mundstücke 4,8–6,4 mm, Ersatz-Futterbacken, T STAK™-Box



NEU

für DCF403

DCFA4031-QZ

€ 39,-*

€ 46,41 inkl. MwSt.

für DCF414

DCFA4141-QZ

€ 39,-*

€ 46,41 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR-TIPP:

ERSATZ-FUTTERBACKEN FÜR DCF403 BZW. DCF414

Werkzeuglose Backenwartung
→ Kürzere Stillstandzeiten dank schnellerer Weiterverwendung der Nietpistole

Patentierter O-Ring
→ Einfache Reinigung der Backen

NEU

für DCF403

DCFA4032-QZ

€ 34,-*

€ 40,96 inkl. MwSt.

für DCF414

DCFA4142-QZ

€ 34,-*

€ 40,96 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR-TIPP:

ERSATZ-MUNDSTÜCK-SET FÜR DCF403 (4-tlg.) BZW. DCF414 (3-tlg.)

Werkzeugloser Mundstückwechsel
→ Zeitersparnis durch schnelleren Austausch von Mundstücken

Aufbewahrungsmöglichkeiten im Auffangbehälter für ungenutzte Mundstücke
→ Immer griffbereite Mundstücke ohne Verlustrisiko

Modell
DCF403
DCF414

Vibration
< 2,5 m/s²
< 2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Nieten
Nieten

Schalldruckpegel LPA
73,0 dB(A)
76,0 dB(A)

Schalleistungspegel
81,0 dB(A)
84,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

**NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

Vollmetallgetriebe

→ Kraftübertragung ≤ 237 Nm Drehmoment

UTC – Anti-Rotations-Funktion

→ Keine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. beim Verkanten)

Metall-Getriebegehäuse

→ Robuste Handhabung im Baustellenalltag

DCD444N-XJ**

€ 354,-*

€ 421,26 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCD444N

Leerlaufdrehzahl	0 – 1.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	37 / 237 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl	12,7 mm
Max. Bohr-Ø in Holz (Forstnerbohrer)	65 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Zahnkranzschlüssel



18 VOLT / 5 AH AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Wiederanlaufschutz

→ Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz

→ Erhöhte Lebensdauer

AKTIONSPREIS +

DCG405P3-QW
statt € 577,-*

€ 385,50*

€ 458,75 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCG405P3

Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II



Modell
DCD444N
DCG405P3

Vibration
3,8 m/s²
4,4 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Bohren in Metall
Oberflächenschleifen

Schalldruckpegel LPA
85,0 dB(A)
85,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
93,0 dB(A)
96,0 dB(A)

K-Wert
5,0 dB(A)
3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



18V XR

INKLUSIVE 3 TRENNSCHEIBEN

18 VOLT AKKU-MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm)

Vorwärts- und Rückwärtslauf
→ Schneller Richtungswechsel

Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0 bis 22 mm
→ Schnelle und präzise Anpassung der Schnitttiefe

Effiziente Staubabsaugung über Air-Lock
→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

DCS438N-XJ**

€ 193,-*

€ 229,67 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN

DCS438N

Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	76 mm
Antriebsspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl



DT20590-0Z

€ 17,90*

€ 21,30 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:

MULTIMATERIAL-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall



DT20591-0Z

€ 10,50*

€ 12,50 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:

FLIESEN-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 6,5 / 1,0 mm
- Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen



DT20592-0Z

€ 3,70*

€ 4,40 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:

TRENNSCHEIBE 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox & Metall (Typ 41, flach)

- 3er-Set, geeignet für Metall und Edelstahl



LENOX 2030863

€ 21,50*

€ 25,59 inkl. MwSt.

LENOX

ZUBEHÖR-TIPP:

METALMAX DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

Modell
DCS438

Vibration
3,3 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Trennen

Schalldruckpegel LPA
87,0 dB(A)

Schalleistungspegel
98,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-BANDSCHLEIFER

Regulierbare Geschwindigkeit via Gasgebeschalter und Drehzahlvorwahl (5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen)

→ Materialspezifische Geschwindigkeitseinstellung

Lange Laufzeit (bis 12,5 Minuten mit 18 Volt XR 5 Ah Akku)

→ Produktivitätssteigerung

Effiziente Staubabsaugung (≤ 90%)

→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

DCW220NT-XJ**

€ **309,-***

€ 367,71 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

WIRELESS
TOOL CONTROL

TECHNISCHE DATEN

DCW220NT

Leerlaufdrehzahl	198 – 320 min ⁻¹
Drehzahlvorwahl	5 Stufen
Bandgröße	75 x 533 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,1 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, 1x 80er Schleifband, T STAK™-Box VI



DT3301

ZUBEHÖR-TIPP:

SCHLEIFBÄNDER 75 x 533 mm (passend zum 18 Volt Akku-Bandschleifer DCW220)

Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung → Kräftiges Schleifen
Hochwertiges Aluminiumoxid Korund → Schneller und aggressiver Materialabtrag
Universelle Bandgröße → Für viele gängige Bandschleifer nutzbar

Artikel Nr.	Körnung	Lieferumfang	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT3301-QZ	40	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37
DT3302-QZ	60	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37
DT3303-QZ	80	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37
DT3304-QZ	100	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37
DT3305-QZ	EXTREME 150	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37
DT3307-QZ	EXTREME 220	10 Stück / Packung	€ 18,80 / € 22,37

Modell
DCW220

Vibration
3,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Schleifen von Holz

Schalldruckpegel LPA
82,0 dB(A)

Schalleistungspegel
90,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-KOMPRESSOR

Mehr Leistung mit XR FLEXVOLT Akkus

→ Höhere Abgabeleistung und stärkerer Arbeitsdruck

OneTurn™-Druckregler mit automatischer Abstimmung von Tank- und Ausgangsdruck

→ Präzise Einstellung des Ausgangsdrucks

Besonders effizient mit DEWALT Stiftnaglern

→ Schnelleres und effizienteres Arbeiten pro Akku-Ladung

DCC1018N-XJ**

€ **499,-***

€ 593,81 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN

DCC1018N

Tankvolumen	10 l
Leistung	0,3 kW
Arbeitsdruck 18 Volt Akku	0–8,6 Bar
Arbeitsdruck 54 Volt Akku	0–9,6 Bar
Luftlieferung bei 7 Bar	31 l/min

DWP-CPACK5

€ **30,50***

€ 36,30 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR-TIPP:

DRUCKLUFTSCHLAUCH 5 METER

5 m thermoplastischer Druckluftschlauch mit Textilverstärkung

DW-BG1

€ **9,-***

€ 10,71 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR-TIPP:

AUSBLASPISTOLE

Ausblaspistole Druckluft für Kompressoren

Modell
DCC1018N

Vibration

K-Wert

Anwendung

Schalldruckpegel LPA
79,1 dB(A)

Schallleistungspegel
93,0 dB(A)

K-Wert
0,9 dB(A)

**NT- und N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

18 VOLT AKKU-BETONNAGLER

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar
→ Material- und nagelspezifische Einstellung

DCN890N-XJ**

€ **699,-***

€ 831,81 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCN890N

Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13–57 mm
Nagel-Ø	2,6–3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken

ZUBEHÖR FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	€ 109,00 / € 129,71
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	€ 59,00 / € 70,21
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip)	€ 34,00 / € 40,46
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	€ 34,00 / € 40,46
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (Ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m)	€ 229,00 / € 272,51

Modell
DCN890

Vibration
2,8 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Nägeln in Beton

Schalldruckpegel LPA
88,5 dB(A)

Schalleistungspegel
97,5 dB(A)

K-Wert
3,5 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8901015

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.



DCN8903053



Verzinkte HD-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8902025

Artikel Nr.	Länge	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 49,00 / € 58,31
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 51,00 / € 60,69
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 53,00 / € 63,07
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 55,00 / € 65,45
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 57,00 / € 67,83
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 31,00 / € 36,89
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 32,00 / € 38,08
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 33,00 / € 39,27

DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	€ 57,00 / € 67,83
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21

XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:

DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 61,00 / € 72,59
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 63,00 / € 74,97
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 65,00 / € 77,35
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 67,00 / € 79,73
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 34,00 / € 40,46
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 35,00 / € 41,65
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 36,00 / € 42,84

DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 61,00 / € 72,59
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	€ 63,00 / € 74,97

NEU

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.



DDF6750000



DDF6750050

Kabelhalterung mit Stick-E Plastikclip.



Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200 Stück	€ 15,00 / € 17,85
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100 Stück	€ 16,00 / € 19,04

Führungsbogen für Kabel mit Stick-E Plastikclip.



Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6720050	Kabelhalterung	25 mm	200 Stück	€ 25,00 / € 29,75

Clip für Leitungen und Rohre mit Stick-E Plastikclip.



DDF6710020



DDF4400025

Artikel Nr.	Beschreibung	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6755000	Führungsbogen	50 Stück	€ 29,00 / € 34,51

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6710016	Metallclip	16 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF6710020	Metallclip	20 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF4400020	Plastikclip	20 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51
DDF4400025	Plastikclip	25 mm	100 Stück	€ 29,00 / € 34,51

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

NEU

18 VOLT KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

Grüne Laserstrahlodiode

→ Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht

Drehbare Magnethalterung

→ Sichere und einfache Befestigung

Pendelsperre

→ Schutz interner Komponenten

DCLE34021N-XJ**

€ **299,-***

€ 355,81 inkl. MwSt.

DCLE34021D1-QW

€ **369,-***

€ 439,11 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCLE34021N / DCLE34021D1

Laserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit (Empfänger)	30 m (50 m)
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stativaufnahme	1/4" & 5/8" (in der Halterung integriert)
Pulsmodus	permanent
Schutzklasse	IP54
Falltest	1m
Laufzeit	bis zu 16 Stunden
Lieferumfang	DCLE34021N-XJ ohne Akku und Zubehör; DCLE34021D1-QW mit 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zieltafel, Wandhalterung, Transportkoffer

18V XR**18 VOLT****3 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER, GRÜN**

3 x 360° selbstnivellierende Linien

→ Für eine Vielzahl an Anwendungen nutzbar

Grüne Laserstrahlröhre

→ Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht

Pendelsperre

→ Schutz interner Komponenten

DCLE34031N-XJ**

€ 503,50*

€ 599,17 inkl. MwSt.

DCLE34031D1-QW

€ 592,-*

€ 704,48 inkl. MwSt.

FM+
 FLOTTENMANAGEMENT
 VERFÜGBAR
TECHNISCHE DATEN**DCLE34031N / DCLE34031D1**

Akku	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Laserdiode	Grün, Klasse 2, 510–530 nm
Linien	3 x 360° (1 x horizontal / 2 x vertikal)
Lasersichtbarkeit (Empfänger)	40 m (50 m)
Genauigkeit	+/- 3mm @10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	3,2 kg
Lieferumfang	Wandhalterung, Zieltafel und Transportkoffer; D1-Version zusätzlich mit: 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät

**KOMPAKTE GRÖSSE: 44 % KLEINER
 ALS VORGÄNGERVERSION**
NEU**KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DW088CG & LASER-DISTANZMESSER DWHT77100**

Besteht aus: DW088CG und DWHT77100

DW0887100-1

€ 259,-*

€ 308,21 inkl. MwSt.

**TECHNISCHE DATEN****DW088CG**

Laserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit (Empfänger)	15 m (50 m)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer (T STAK™ kompatibel)

TECHNISCHE DATEN**DWHT77100**

Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 3 mm / 10 m
Messeinheiten	m / in / ft
Reichweite	0,2–30 m
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

**KABELLOSE REINIGUNGSLÖSUNG –
KEIN ZUGANG ZU STROM- ODER
DRUCKWASSERLEITUNG ERFORDERLICH**



18V XR

NEU

2 x 18 VOLT AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

Kabellose Ausführung

→ Flexibel nutzbar, da weder Strom- noch Wasserleitung erforderlich

Robuste Aluminiumpumpe mit Ansaugfunktion

→ Belastbar, langlebig und praktisch für Wasserentnahme aus Tanks

Innovatives „Rollkoffer“-Design

→ Erleichtert Nutzung und Transport

Verstärktes Gehäuse

→ Schützt den Hochdruckreiniger besonders in rauen Arbeitsumgebungen

DCMPW1600N-XJ

€ 539,-*

€ 641,41 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN

DCMPW1600N

Druckeinstellungen: niedrig / hoch / boost (max 10 Min.)	70 / 85 / 110 bar
Max. Wasserdurchfluss	330 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Total-Stop-System	ja
Gewicht (mit 2 x 5 Ah 18 V Akku)	12,1 kg
Lieferumfang	6 m Hochdruckschlauch, Pistole und Metall-Lanze, 0,6 l Düsensflasche, Set mit 3 m Ansaugschlauch, Turbo-/Rotationsdüse, einstellbare Düse, Wasserfilter, Universal-Schlauchanschluss, Reinigungsstift für Düsenstippen

Modell
DCMPW1600N

Vibration
2,5 m/s²

K-Wert
0,5 m/s²

Anwendung
Reinigen

Schalldruckpegel LPA
79,0 dB(A)

Schalleistungspegel
93,0 dB(A)

K-Wert
4,3 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Teleskopgriff

6 m Hochdruckschlauch

Set mit 3 m Ansaugeschlauch

Verstärktes Gehäuse

0,6 l Düsenflasche

Universal-Schlauchanschluss

Pistole und Metall-Lanze

Zubehöraufbewahrung direkt im und am Gerät

20 cm Räder mit Gummiprofil



EINFACHER WECHSEL DER DÜSE



WASSERDICHTES BATTERIEFACH



BOOST-MODUS (MAX 10 MIN.) GEGEN HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNG



18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-ASTSÄGE

Stufenloser Gasgebeschalter

→ Volle Leistungskontrolle

Metallschutzvorrichtung am Schwert

→ Kick-Back-Risiko wird verringert und die Kette wird geschützt

Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz

→ Bessere Kontrolle und mehr Sicherheit

DCMPS520N-XJ**

€ 199,-*

€ 236,81 inkl. MwSt.

Verfügbar ab Oktober

TECHNISCHE DATEN

DCMPS520N

Schwertlänge / max. Schnittlänge	20 cm / 15 cm
Kettengeschwindigkeit	8,6 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,7 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Schraubenschlüssel, Kettenschutzköcher

NEU

DT20693-QZ

€ 17,50*

€ 20,83 inkl. MwSt.

Verfügbar ab Oktober



ZUBEHÖR-TIPP: SÄGEKETTE (20 cm)

Optimiertes Kettendesign für weniger Vibrationen und Kickbacks

→ Komfortableres und sicheres Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

Kettenart	Halbmeißel
Zahnteilung	3/8"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 34

NEU

DT20694-QZ

€ 29,90*

€ 35,58 inkl. MwSt.

Verfügbar ab Oktober



ZUBEHÖR-TIPP: SCHWERT (20 cm)

Robustes und leichtes 20 cm Schwert

→ Lange Lebensdauer und ermüdungsfreies Arbeiten

Stabile Metallschutzvorrichtung

→ Minimiert das Kickback-Risiko, schützt die Kette und bietet so mehr Sicherheit

Optimierte Ölführung

→ Besonders verschleißarm

Modell
DCMPS520N

Vibration
4,7 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Äste schneiden

Schalldruckpegel LPA
84,0 dB(A)

Schalleistungspegel
92,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT AKKU-AXIALGEBLÄSE

Hoher Luftdurchsatz
→ Hohe Reinigungsleistung

Ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen
→ Für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten

Feststellbarer Gasbeschalter
→ Für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

DCMBA572N-XJ**

€ 295,-*

€ 351,05 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCMBA572N
Luftgeschwindigkeit	0–207 km/h
Luftdurchsatz	1.100 m³/h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,4 / 5,6 kg

54 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)

Kettenbremse
→ Für erhöhte Sicherheit

Anschlagkrallen aus Metall
→ Unterstützt die sichere und präzise Durchführung der Arbeit

Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte
→ Bei weniger Lärm und ohne Abgase

Automatisches Kettenschmierungssystem
→ Reduziert Wartungsarbeiten und den Ölverbrauch

DCMCS574N-XJ**

€ 424,-*

€ 504,56 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCMCS574N
Leistung (mit 162 Wh Akku)	2 KW / 2,7 PS
Max. Schnittlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,0 / 6,2 kg
Lieferumfang	45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköchel

DT20687-QZ


€ 33,50*

€ 39,87 inkl. MwSt.

DT20688-QZ

€ 26,80*

€ 31,89 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR-TIPP: PASSEND FÜR 54 VOLT AKKU-KETTENSÄGE DCMCS574N-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung
DT20687-QZ	Schwert 45 cm
DT20688-QZ	OREGON® Sägekette 45 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8", Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCMBA572N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub/Zweige wegbblasen	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCMCS574N	4,4 m/s²	1,5 m/s²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	99,0 dB(A)	1,8 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

CLEVER KOMBINIERT, MASSIV GESPART

Entdecke jetzt die **Akku-Kombopacks von 2 bis 8 Maschinen**, wähle die für dich perfekte Kombination und spare bares Geld. Geliefert in T STAK™- oder ToughSystem-Boxen mit passenden Akkus und Schnellladegerät.



TECHNISCHE DATEN UND DETAILS
FINDEST DU IM KATALOG

www.dewalt.de/support/kataloge-broschuren

2er KOMBOPACKS

18 VOLT / 2 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD709**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF809**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2x **DCB183**: 18 Volt / 2 Ah Akku
- 1x **DCB112**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II



AKTIONSPREIS +

DCK2062D2T-QW
statt € 401,-*

€ 352,99*

€ 420,06 inkl. MwSt.

18 VOLT POWERSTACK AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD999**: Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF850**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 1x **DCBP518**: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x **DCBP034**: 18 Volt / 1,7 Ah Akku
- 1x **DCB1104**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box



AKTIONSPREIS +

DCK2052H1E1T-QW
statt € 850,-*

€ 592,99*

€ 705,66 inkl. MwSt.

54 VOLT / 108 WH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD999**: 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCG418**: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2x **DCB546-XJ**: 54 Volt / 108 Wh FLEXVOLT Akku
- 1x **DCB116-QW**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box und T STAK™-Box VI



AKTIONSPREIS +

DCK2016T2T-QW
statt € 956,-*

€ 859,99*

€ 1.023,39 inkl. MwSt.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

3er KOMBOPACK

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 1x **DCS335**: Akku-Pendelhub-Stichsäge
- 2x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x **DCB1104**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II und T STAK™-Box VI



AKTIONSPREIS +

DCK329P2T-QW
statt € 872,-*

€ **778,99***

€ 927,00 inkl. MwSt.



4er KOMBOPACK

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF887**: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 1x **DCH273**: SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 3x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x **DCB1104**: System-Schnellladegerät
- Komplett in Tough-Boxen DS150 und DS300



AKTIONSPREIS +

DCK422P3-QW
statt € 1.282,-*

€ **1.142,99***

€ 1.360,16 inkl. MwSt.



8er KOMBOPACK

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x **DCF899**: Akku-Schlagschrauber (1/2")
- 1x **DCH273**: SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 1x **DCS367**: Akku-Säbelsäge
- 1x **DCS334**: Akku-Pendelhub-Stichsäge
- 1x **DCS570**: Akku-Handkreissäge
- 1x **DCS355**: Akku-Multitool
- 4x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x **DCB132**: System-Doppel-Schnellladegerät
- Komplett in 4x T STAK™-Box VI



AKTIONSPREIS +

DCK865P4T-QW
statt € 2.400,-*

€ **2.152,99***

€ 2.562,06 inkl. MwSt.





DEINE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein! Im Interesse deiner Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner **PERFORM & PROTECT**-Aktivitäten in den letzten Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwickelt, die ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

BIS ZU 50 % VIBRATIONSREDUZIERUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

VIBRATION



SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

STAUB



EINZIGARTIGE, INNOVATIVE DREHZAHLREGELUNGSMERKMALE

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeuges eingeflossen sind.

KONTROLLE



WEITERE INFOS UNTER:

WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT

54 VOLT AKKU SYSTEM

EIN AKKU FÜR VOLLE POWER UND KABELLOSE FREIHEIT!

UNSER REVOLUTIONÄRES 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM IST DAS EINZIGE AKKU-SYSTEM, DASS RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL IST UND SOMIT FÜR 18 VOLT UND 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN.



AKKU-WINKELSCHLEIFER



3

TOOLS

ZUM BEISPIEL

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG418NT-XJ



€ 413,-*

WINKELSCHLEIFER (180 mm)
DCG440N-XJ



€ 456,-*

WINKELSCHLEIFER (230 mm)
DCG460NK-XJ



€ 529,-*

AKKU-HÄMMER



11

TOOLS

ZUM BEISPIEL

SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (30 mm)
DCH333NT-XJ



€ 478,-*

SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (32 mm)
DCH417NT-XJ



€ 634,-*

SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (52 mm)
DCH775N-XJ



€ 1.042,-*

MEISSELHAMMER (10 kg)
DCH892N-XJ



€ 892,-*

SDS-MAX® MEISSELHAMMER (11 kg)
DCH911NK-XJ



€ 949,-*

AKKU-SÄGEN



8

TOOLS

ZUM BEISPIEL

SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ



€ 419,-*

HANDKREISSÄGE (61 mm)
DCS579NT-XJ



€ 440,-*

HANDKREISSÄGE (67 mm)
DCS578NT-XJ



€ 403,-*

PANEELSÄGE (305 mm)
DCS781N-XJ



€ 1.239,-*

TISCHKREISSÄGE (210 mm)
DCS7485N-XJ



€ 892,-*

AKKU-OUTDOOR



4

TOOLS

ZUM BEISPIEL

KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ



€ 424,-*

KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ



€ 483,-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ



€ 295,-*

MOTORSENSE
DCM571N-XJ



€ 349,-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE



5

TOOLS

ZUM BEISPIEL

MAUER-NUTFRÄSE (125 mm)
DCG200NT-XJ



€ 478,-*

TRENSCHLEIFER (230 mm)
DCS691N-XJ



€ 629,-*

SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm)
DCS397N-XJ



€ 596,-*

2-GANG-WINKEL-BOHRMASCHINE
DCD470N-XJ



€ 510,-*

RÜHRWERK
DCD240N-XJ



€ 424,-*

AKKU-STAUBABSAUGUNG



SAUGER
NASS / TROCKEN,
M-KLASSE
DCV586MK-XJ

€ 596,-*



PRODUKTDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

UNSER REVOLUTIONÄRES 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM IST DAS EINZIGE AKKU-SYSTEM, DAS **RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL** IST UND SOMIT FÜR 18 VOLT UND 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN.



NEU

54 VOLT AKKU 2er-Sets

DCB546T2-XJ

€ 274,-*

€ 326,06 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



DCB547X2-XJ

€ 329,-*

€ 391,51 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



DCB548Y2-XJ

€ 399,-*

€ 474,81 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung und -Kapazität

Lieferumfang

DCB546T2

54 Volt / 108 Wh

2x Akku DCB546-XJ
(ohne Ladegerät)

DCB547X2

54 Volt / 162 Wh

2x Akku DCB547-XJ
(ohne Ladegerät)

DCB548Y2

54 Volt / 216 Wh

2x Akku DCB548-XJ
(ohne Ladegerät)

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW

€ **360,-***

€ 428,40 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



DCB118T2T-QW

€ **408,-***

€ 485,52 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



DCB118T3-QW

€ **515,-***

€ 612,85 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



DCB132T2-QW

€ **399,-***

€ 474,81 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

	DCB118T2	DCB118T2T	DCB118T3	DCB132T2
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3 x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB546-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW

54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW

€ **429,-***

€ 510,51 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



DCB118X2T-QW

€ **478,-***

€ 568,82 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



DCB118X3-QW

€ **601,-***

€ 715,19 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



DCB132X2-QW

€ **456,-***

€ 542,64 inkl. MwSt.



54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

DCB118Y2T-QW

€ **553,-***

€ 658,07 inkl. MwSt.

FM+

FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



TECHNISCHE DATEN

	DCB118X2	DCB118X2T	DCB118X3	DCB132X2	DCB118Y2T
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System- Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System- Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3 x Akku DCB547-XJ, 1 x System- Schnellladegerät DCB118-QW	2 x Akku DCB547-XJ, 1 x System- Schnellladegerät DCB132-QW	2 x Akku DCB548-XJ, 1 x System- Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II



54V XR

**54 VOLT
AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)**

54 Volt Akkuaufnahme
→ Maximale Akku-Power

180 mm Trennscheiben
→ Große Schnitttiefe

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

DCG440N-XJ**
€ 456,-*
€ 542,64 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN	DCG440N
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten



**PERFORM
PROTECT.**

NEU

DT20468-QZ
€ 79,-*
€ 94,01 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
180 mm XR EXTREME® RUNTIME
DIAMANT-TRENNSCHEIBE**

Integrierte Kühlöffnungen
→ Geringere Temperaturen beim Schneiden und höhere Lebensdauer

Modell
DCG440

Vibration
4,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Oberflächenschleifen

Schalldruckpegel LPA
83,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
94,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



54V XR

NEU

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (230 mm)

„Perform & Protect“
→ Mehr Kontrolle und Sicherheit

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

„Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch und kabellos beim Start
→ Sauberes und komfortables Arbeiten

DCG460N-XJ**

€ 479,-*

€ 570,01 inkl. MwSt.

DCG460NK-XJ**

€ 529,-*

€ 629,51 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN

DCG460N / DCG460NK

Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	5,7 kg

Lieferumfang
Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten, Montageschlüssel;
DCG460NK-XJ zusätzlich mit Transportkoffer



**PERFORM
PROTECT**

Modell
DCG460

Vibration
4,7 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Oberflächenschleifen

Schalldruckpegel LPA
88,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
96,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

**N- und NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



54V XR

NEU

54 VOLT SDS-max® AKKU-MEISSELHAMMER (11 kg)

„Perform & Protect“

→ Mehr Kontrolle und Sicherheit

„Anti-Vibrations-System“ (AVC)

→ Minimierte Vibrationen und sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten

12 Meißelpositionen

→ Optimale Positionierung des Meißels

„Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch beim Start

→ Sauberes und komfortables Arbeiten

DCH911NK-XJ**

€ 949,-*

€ 1.129,31 inkl. MwSt.

Verfügbar ab Oktober

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

TECHNISCHE DATEN

DCH911NK

Leerlaufschlagzahl	1.350 – 1.620 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	27 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max®
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	13,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

**PERFORM
PROTECT**

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

Modell
DCH911NK

Vibration
6,0 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Meißeln

Schalldruckpegel LPA
89,0 dB(A)

Schalleistungspegel
97,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



D25911K-QS

NEU

SDS-max® MEISSELHAMMER (11 kg)

„Perform & Protect“-Technologie
→ Mehr Kontrolle und Sicherheit

„Anti-Vibrations-System“ (AVC)
→ Minimierte Vibrationen und sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten

12 Meißelpositionen
→ Optimale Positionierung des Meißels

„Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch beim Start
→ Sauberes und komfortables Arbeiten

D25911K-QS

€ **949,-***

€ 1.129,31 inkl. MwSt.

Verfügbar ab Oktober

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

**PERFORM
PROTECT**

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

SDS-max® MEISSELHAMMER (10 kg)

D25881K-QS

€ **699,-***

€ 831,81 inkl. MwSt.

Verfügbar ab Oktober



TECHNISCHE DATEN	D25911K	D25881K
Aufnahmeleistung	1.700 Watt	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	810 – 1.620 min ⁻¹	1.060 – 2.160 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	27 Joule	17,5 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max®	SDS-max®
Gewicht	12,8 kg	10,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Modell
D25911K
D25881K

Vibration
6,0 m/s²
14,9 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Meißeln
Meißeln

Schalldruckpegel LPA
90,0 dB(A)
91,0 dB(A)

Schallleistungspegel
98,0 dB(A)
99,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

**NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



M-KLASSE-SAUGER

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE

M-Klasse-Zertifizierung

→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor

→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:
10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung

→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung

→ Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

DWV905M-QS

€ 724,-*

€ 861,56 inkl. MwSt.



BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de



PERFORM PROTECT

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

AKTIONSPREIS +

DWV905MKIT-QS
statt € 819,-*

€ 749,99*

€ 892,49 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN

DWV905

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/min
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung DWV905M-QS / DWV905MKIT-QS	M
DWV905H-QS	H
Lieferumfang	DWV905M-QS und DWV905H-QS, 32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack; DWV905MKIT-QS zusätzlich mit 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901

Modell
DWV905M

Vibration

K-Wert

Anwendung
Saugen

Schalldruckpegel LPA
72,0 dB(A)

Schallleistungspegel
85,0 dB(A)

K-Wert
2,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



H-KLASSE-SAUGER

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER H-KLASSE

H-Klasse-Zertifizierung
 → Zugelassen für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben (außer Asbest)

Neuentwickelter Saugmotor
 → Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:
 10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung
 → Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
 → Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

DWV905H-QS
€ 994,-*
 € 1.182,86 inkl. MwSt.



DWV9345-XJ
€ 52,-*
 € 61,88 inkl. MwSt.

DWV9340-XJ
€ 52,-*
 € 61,88 inkl. MwSt.



ERSATZFILTER (2er-Pack)

DWV9345 für DWV905H
 DWV9340 für DWV900L / DWV901L, DWV902 M/L „Type 2“ und DWV905M

T STAK™ & TOUGH SYSTEM ADAPTERPLATTE

Anschluss zur Montage auf DWV902 / DWV905
 → Transportmöglichkeit für DEWALT Systemkoffer auf dem Staubsauger



Halterung für T STAK™ & TOUGH SYSTEM Transportkoffer
 → Einfacher Transport von T STAK™ & TOUGH SYSTEM Boxen

TECHNISCHE DATEN	DWV9510
Belastbarkeit	Bis 30 kg
Max. Aufbauhöhe	40 cm
Kompatibel mit	DWV902M, DWV905M, DWV905H
UVP zzgl. / inkl. MwSt.	€ 49,00 / € 58,31

Modell DWV905H	Vibration —	K-Wert —	Anwendung Saugen	Schalldruckpegel LPA 72,0 dB(A)	Schalleistungspegel 85,0 dB(A)	K-Wert 2,0 dB(A)
-------------------	----------------	-------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------



1.675 WATT PANEELSÄGE (305 mm)

Sehr hohe Schnittkapazität

→ Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm bei 90° / 90°)

Patentierter XPS-Schnittlinienanzeige

→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnittiefenbegrenzung

→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels sowie Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten

AKTIONSPREIS +

DWS780KIT
statt € 1.596,-*

€ 1.254,99*

€ 1.493,44 inkl. MwSt.

XPS
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE



INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ

TECHNISCHE DATEN

DWS780KIT

Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023

Modell
DWS780

Vibration
≤ 2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA
93,0 dB(A)

Schalleistungspegel
100,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



1.850 WATT TISCHKREISSÄGE (210 mm)

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
→ Gerade, präzise Schnitte

Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
→ Schnelle werkstückspezifische Anpassung

Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
→ Einfacher Transport

DWE7485RS-QS

€ **833,-***

€ 991,27 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DWE7485RS

Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Parallelanschlag, Schiebstock, fahrbares Untergestell DE7400-XJ

INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7400-XJ

Auch als **54 Volt Akku-Version** mit nahezu identischen technischen Daten verfügbar: **DCS7485N-XJ****, UVP: € 892,-* (€ 1.061,48 inkl. MwSt.)

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485

Artikel Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	24	WZ	7°	•		€ 51,50 / € 61,29
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	40	WZ	7°		•	€ 67,20 / € 79,97

Modell
DWE7485

Vibration

K-Wert

Anwendung
Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA
86,0 dB(A)

Schalleistungspegel
100,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

DEWALT**ELITE SERIES****VIDEO ANSCHAUEN****NEU****ELITE SERIES****SDS-HAMMERBOHRER****VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE**

Bis 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden und widerstandsgeschweißten Vollhartmetallköpfen. **Über 16 mm:** Mit kupferhartgelöteten Köpfen und Vollhartmetallspitzen.

**VOLLHARTMETALLKOPF**

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.

**INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM**

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe industrieführender Verfahren bruchsicher miteinander verbunden.

**VIERFACH-WENDELUNG**

Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls.

**KERNVERSTÄRKUNG**

Tough Core – für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

**IRON BLAST TECHNOLOGY™**

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ELITE SERIES

SDS-HAMMERBOHRER

NEU

ELITE SDS-plus®

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	€ 6,10	€ 7,26
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	€ 7,20	€ 8,57
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	€ 6,70	€ 7,97
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	€ 11,30	€ 13,45
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	€ 12,50	€ 14,88
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	€ 15,00	€ 17,85
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	€ 17,90	€ 21,30
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	€ 7,90	€ 9,40
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	€ 13,30	€ 15,83
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	€ 9,40	€ 11,19
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	€ 14,10	€ 16,78
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	€ 11,30	€ 13,45
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	€ 16,70	€ 19,87
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	€ 16,70	€ 19,87
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	€ 20,30	€ 24,16

Inhalt: 1 Stück

ELITE SDS-max®

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	€ 62,30	€ 74,14
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	€ 74,10	€ 88,18
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	€ 63,20	€ 75,21
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	€ 75,80	€ 90,20
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	€ 63,70	€ 75,80
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	€ 76,40	€ 90,92
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	€ 66,20	€ 78,78
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	€ 79,40	€ 94,49
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	€ 71,10	€ 84,61
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	€ 83,60	€ 99,48
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	€ 85,70	€ 101,98
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	€ 94,30	€ 112,22
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	€ 88,80	€ 105,67
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	€ 104,90	€ 124,83
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	€ 155,20	€ 184,69
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	€ 140,70	€ 167,43

Inhalt: 1 Stück

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

18 VOLT / 5 Ah
SDS-plus®
AKKU-
KOMBIHAMMER
(24 mm)

AKTIONSPREIS +

DCH273H2T-QW
statt € 682,-*

€ 593,99*

€ 706,85 inkl. MwSt.

54 VOLT
SDS-max®
AKKU-
KOMBIHAMMER
(45 mm)

DCH614N-XJ**

€ 687,-*

€ 817,53 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

18 VOLT
SDS-plus®
AKKU-
KOMBIHAMMER
(28 mm)

DCH263NK-XJ**

€ 264,-*

€ 314,16 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

Produktdetails und
technische Daten
siehe Seite 14



BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

Produktdetails und
technische Daten
siehe DEWALT Katalog,
Kapitel 54 Volt Geräte



BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

Produktdetails und
technische Daten
siehe Seite 19



BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de



**Entdecke das gesamte
ELITE Sortiment**



**N- und NK- Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT**ELITE SERIES****VIDEO ANSCHAUEN****NEU****ELITE SERIES**

KREISSÄGEBLÄTTER

Die ELITE Kreissägeblätter sind eine besonders gute Wahl für Akku-Handkreissägen. Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit als auch Widerstandsfähigkeit aus und es können mehr Schnitte pro Akku-Ladung durchgeführt werden. Zudem gewährleistet das saubere, ausrissfreie Schnittbild ein präzises Arbeiten in jeder Situation.


**Nail Tough**UP TO **EX LIFE** **

Ultra-scharfe Hartmetall-Zähne
→ Nahezu ausrissfreie Schnitte

Nagelfest
→ Hält bis zu 29 Nagel-Treffer aus

Premium C3 Hartmetall
→ Kann bis zu 3x nachgeschliffen werden

Dauerpower
→ Schneidet bis zu 633 Meter in eine 38 mm Spanplatte bis es nachgeschliffen werden muss



Optimierte Zahngeometrie
→ Schnelle und präzise Schnitte

Spezielles, dünnes Stammblattdesign
→ Glatte Schnitte mit reduziertem Kraftaufwand

Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien
→ Ruhiger Lauf und verbesserte Schnittergebnisse



Anti-Kickback Design
→ Leitet harte Schläge auf die Zähne effektiv in den Blattkörper ab

Geeignet für:

TOUGH WOOD



SOFT WOOD



SHEET GOODS

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Im Vergleich zu Kreissägeblättern der DEWALT Construction-Serie beim Schneiden von beidseitig beschichteten Spanplatten (20 x 1220 mm)

ELITE SERIES™

KREISSÄGEBLÄTTER



NEU

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø / Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT10624-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			€ 26,00	€ 30,94
DT10640-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		✓		€ 30,00	€ 35,70
DT10397-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 2 x 24,40	WZ	18°	✓	✓		€ 56,00	€ 66,64
DT10302-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			€ 28,00	€ 33,32
DT10303-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		✓		€ 33,00	€ 39,27
DT1670-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	60	WZ	7°			✓	€ 46,00	€ 54,74
DT10304-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			€ 30,00	€ 35,70
DT10399-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3 x 24	WZ	18°	✓			€ 63,00	€ 74,97

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

**18 VOLT
AKKU-HANDKREISSÄGE
(165 x 20 mm)**

DCS565NT-XJ***
€ 343,-*
€ 408,17 inkl. MwSt.



FM+
FLOTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

**18 VOLT
AKKU-HANDKREISSÄGE
(184 x 16 mm)**

DCS572NT-XJ***
€ 354,-*
€ 421,26 inkl. MwSt.



FM+
FLOTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

**18 VOLT / 5 Ah
AKKU-HANDKREISSÄGE
(190 x 30 mm)**

AKTIONSPREIS +
DCS573H2T-0W
statt € 682,-*
€ 566,99*
€ 674,72 inkl. MwSt.



Produktdetails und technische Daten
siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte

Produktdetails und technische Daten
siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 15



Entdecke weitere Kreissägeblätter



*** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT**ELITE SERIES****NEU**

ELITE ALL PURPOSE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Bis zu 5x längere Standzeit**

Segmente mit 20% mehr Diamanten → Für härteste Materialien geeignet

Aerodynamische Kühlschlitze → Gerade Schnitte

Patentiertes „Arrow Blade Design“ → Gesteigerte Effizienz durch schnellere Schnitte

ELITE SERIES

Artikel-Nr.	Trennscheiben-Ø / Bohrung	Segmentbreite	Segmenthöhe	Anwendung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20462-QZ	230 mm / 22,23 mm	3,2 mm	12 mm	Beton, Ziegel, Formsteine und verstärkter Beton	€ 104,95	€ 124,89

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Im Vergleich zu DEWALT HP Diamanttrennscheiben in C35 Beton

ELITE SERIES™

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



NEU

ELITE ASPHALT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Ideal zum Schneiden von Asphalt und grünem Beton

Starker Stahlkern

→ Gerade Schnitte

U-förmige Öffnungen

→ Gesteigerte Produktivität durch Abtransport von geschnittenem Material

Lasergeschweißte Diamantsegmente

→ Höchste Festigkeit

ELITE SERIES™

Artikel-Nr.	Trennscheiben-Ø / Bohrung	Segmentbreite	Segmenthöhe	Anwendung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20466-QZ	230 mm / 22,23 mm	3,2 mm	12 mm	Verstärkter Beton, grüner Beton und Asphalt	€ 99,90	€ 118,88

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

DCS691N-XJ***

€ **629,-***

€ 748,51 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR

WIRELESS
TOOL CONTROL

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de



Produktdetails und technische Daten
siehe DEWALT Katalog, Kapitel 54 Volt Geräte

NEU

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (230 mm)

DCG460N-XJ***

€ **479,-***

€ 570,01 inkl. MwSt.

DCG460NK-XJ***

€ **529,-***

€ 629,51 inkl. MwSt.

FM+
FLOTTENMANAGEMENT
VERFÜGBAR



PERFORM
PROTECT.

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 43



Entdecke das gesamte ELITE Sortiment
und weitere Diamant-Trennscheiben

EXTREME

XR EXTREME
RUNTIME



***N- und NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER-SORTIMENT FÜR LOCHSÄGEN

Werkzeugloses Wechseln der Lochsäge bzw. des Zentrierbohrers (mit einer Hand möglich)
→ Aufwandsreduktion/Zeitersparnis


Halter ist universell kompatibel
→ Für alle gängigen Lochsägen nutzbar

Eingerasteter Kragen während der Bohrung
→ Verhinderung des Verklemmens der Lochsäge im Halter

Arretierungszapfen
→ Verschleißminderung des Gewindes und gutes Schnittergebnis



SCHRITT 1 – LOCHSÄGE WIRD GELÖST



SCHRITT 2 – ZENTRIERBOHRER WIRD GELÖST



Artikel Nr.	Beschreibung	Schaftgröße	Für Lochsägen	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20626-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	10 mm	Ø 14–30 mm	€ 25,10 / € 29,87
DT20625-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	13 mm	Ø 32–210 mm	€ 35,10 / € 41,77
DT20631-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 10 x 95 mm Holzbohrer und 6,4 x 95 mm Carbide Mehrzweckbohrer	13 mm	Ø 32–210 mm	€ 37,50 / € 44,63

ZENTRIERBOHRER FÜR RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER

Zentrierbohrer-Sortiment für verschiedene Anwendungen/Materialien
Zentrierbohrer mit spezieller Nut
Universelle Kompatibilität des Schaftes

→ Produktivitätssteigerung ohne Verlaufen und Ankörnen
→ Schnellwechseln ohne Werkzeug
→ Mit gängigen Haltern nutzbar**

**Ausgenommen sind Systeme, die keine Standard-Zentrierbohrer mit 1/4"-Schaft verwenden

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Durchmesser	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20627-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	83 mm	6,4 mm	€ 5,10 / € 6,07
DT20628-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	108 mm	6,4 mm	€ 6,10 / € 7,26
DT20629-QZ	Carbide Zentrierbohrer für Holz mit Nägeln, Porenbeton, Faserzement	95 mm	6,4 mm	€ 6,00 / € 7,14
DT20630-QZ	Holzfräsbohrer	95 mm	10 mm	€ 6,20 / € 7,38



Entdecke das vielseitige Bi-Metall Lochsägen-Sortiment, das mit den Schnellwechsel-Haltern verwendet werden kann. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Lochsägen.

NEU

3-tlg. WINKEL-SCHRAUBVORSATZ

Winkelvorsatz mit 38 mm Kopfhöhe
Schlagfeste Ausführung
Verbesserter Mechanismus
Maximales Drehmoment 41 Nm (DT20505: 47 Nm)

→ Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
→ Robust und langlebig
→ Bis zu 10x längere Lebensdauer gegenüber Vorgängermodell
→ Leistungsstark und vielseitig einsetzbar



Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20504-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 1/4" Sechskant	€ 34,00 / € 40,96
DT20505-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 3/8" Sechskant	€ 39,00 / € 46,41

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

Das modulare TOUGHCASE™ System –
flexible Aufbewahrungslösung

ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT AUFBEWAHRUNG

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar.
Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Ordnung mit System.



Die Boxen können mittels
Steck-Verriegelungssystem
aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ
UVP € 19,80*
(€ 23,56 inkl. MwSt.)

Für den Transport von 4 Schüttboxen
und 5 kleinen TOUGHCASES™.
T STAK™ SYSTEM kompatibel



DT70763-QZ
€ 60,50*
€ 72,00 inkl. MwSt.

85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

T STAK™ kompatibel



DT70752-QZ
€ 57,30*
€ 68,19 inkl. MwSt.

10-tlg. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer:
Ø 5 / 2 x 6 (110 mm) –
Ø 2 x 6 / 6,5 / 2 x 8 / 10 / 12 (160 mm)



DT20761-QZ
€ 59,00*
€ 70,21 inkl. MwSt.

5-tlg. MULTI-TOOL-ZUBEHÖR-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- 4 Sägeblätter für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Gipskarton:
- 2x BIM Sägeblätter 43 x 30 mm, 20 TPI
- 1x BIM Sägeblätter 43 x 30 mm, 18 TPI
- 1x Titan Segmentsägeblatt 100 mm, gekröpft
- 1x fester Spachtel 52 mm für das Entfernen von Klebstoffresten, Lacken, Fliesenkleber und Teppichboden



DT70717-QZ
€ 14,40*
€ 17,14 inkl. MwSt.

40-tlg. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter



DT70745T-QZ
€ 24,20*
€ 28,80 inkl. MwSt.

31-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone



DT70728-QZ
€ 27,90*
€ 33,20 inkl. MwSt.

19-tlg. HSS-G METALLBOHRER- SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Ø 1 / 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

OPTIMALE HELLIGKEIT ZU JEDER JAHRESZEIT



Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches der Schlüssel für ein **effizientes, sicheres Arbeiten**. DEWALT bietet eine große Bandbreite von **Akku-LED-Leuchten**, mit der sich jeder Arbeitsplatz zu jeder Tages- und Nachtzeit perfekt ausleuchten lässt. Ob kaltweißes Licht für **maximale Sichtbarkeit** oder warmweißes Licht für **augenschonendes, ermüdungs- und blendfreies Arbeiten**: In unserer umfangreichen Range findest du **LEDs mit bis zu 5.000 Lumen** Leuchtkraft, mit denen du garantiert jeden Raum ins richtige Licht setzen kannst.

Unsere LED-Leuchtmittel sind nach neuesten Standards entwickelt und mit fortschrittlicher, langlebiger Technologie ausgestattet. So gewährleisten wir **maximale Helligkeit** bei **minimalem Energieverbrauch**. Je nach verwendetem Akku, der LED-Lampe und deinen Einstellungen kannst du eine unterbrechungsfreie **Laufzeit von bis zu 40 Stunden** pro Akkuladung erreichen. Die **durchdachte Ergonomie** unserer Lampen sorgt dafür, dass jede Umgebung optimal genutzt werden kann – ganz gleich, ob die Lampe aufgehängt, gehalten, hingelegt oder aufgestellt werden soll.

18 VOLT AKKU-LED- LEUCHTE

DCL040-XJ**

€ **69,-***

€ 82,11 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCL040-XJ

Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	ca. 26 Std.

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- LEUCHTE

DCL077-XJ**

€ **155,-***

€ 184,45 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCL077-XJ

Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku) bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung	ca. 6 / 10 / 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"

18 VOLT AKKU-LED- STRAHLER

DCL043-XJ**

€ **123,-***

€ 146,37 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCL043-XJ

Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 40 / 10 Std.

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- LEUCHTE

DCL074-XJ**

€ **354,-***

€ 421,26 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCL074-XJ

Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku) bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung	ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

18 VOLT AKKU-LED- LEUCHTE

DCL050-XJ**

€ **91,-***

€ 108,29 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCL050-XJ

Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 300 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std.

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- STRAHLER

DCL079-XJ**

€ **349,-***

€ 415,31 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCL079-XJ

Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku) bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

** Alle Lampen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



LED-PANELS MIT 4.000 LUMEN

NEU

**TOUGHSYSTEM® 2.0
WERKZEUGBOX MIT INTEGRIERTEN
LED-ARBEITSLEUCHTEN**

Werkzeugtrage mit abnehmbarem Beleuchtungsmodul
→ Vielseitig und einzeln einsetzbar

2 um 360° drehbare LED-Panels (4.000 lm) und 7 Beleuchtungsmodi
→ Optimale Lichthanpassung für jede Aufgabe

Beleuchtungsmodul mit robustem Metallbügel und
Stativanschlüssen 5/8" und 1/4"
→ Langlebig und vielseitig positionierbar

DWST08061-1

€ **219,-***

€ 260,61 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DWST08061-1

Abmessungen (L x B x H)	395 x 352 x 255 mm
Beleuchtungsmodul Laufzeit	3 bis 16 Stunden (je nach Nutzung)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0 SCHUBLADENEINHEIT

Schlagfester Kunststoff (ABS)

→ Langlebig und für raue Umgebungen geeignet

Mit drei flachen Schubfächern

→ Direkter Zugriff auf den Schubladeninhalt

6,5 kg Belastbarkeit pro Schubfach

→ Ideal auch für mehrere schwere Gegenstände

Neue selbstverriegelnde Stapelverschlüsse

→ Sicheres und schnelles Verbinden mit anderen TOUGHSYSTEM®-Modulen

TECHNISCHE DATEN

DWST08330-1

Abmessungen (L x B x H)

553 x 314 x 320 mm

Belastbarkeit pro Schubfach

6,5 kg

DWST08330-1

€ 169,-*

€ 201,11 inkl. MwSt.





NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0 HOHE WERKZEUGBOX HALBFORMAT

Leichtgängige Verschlüsse an der Vorderseite
→ Bedienung mit nur einer Hand

Herausnehmbare Teile und Einsatz für Kleinteile
→ Maximale Flexibilität und Anpassbarkeit

IP65
→ Wasser- und Staubschutz

DWST08035-1

€ 69,-*

€ 82,11 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H) 370 x 260 x 300 mm

NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0 AKKU-LADEBOX

Integrierter Lüfter
→ Keine Überhitzung

Zusätzliche USB-Ladeports
→ Lademöglichkeit für Mobilgeräte

IP65
→ Wasser- und Staubschutz

DWST83471-QW

€ 269,-*

€ 320,11 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 Ah
IP-Klassifizierung	IP65
Abmessungen (L x B x H)	365 x 262 x 254 mm
Gewicht	3,9 kg
Ladezeit	ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6 Ah Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), ca. 180 Min (12 Ah Akkus), ca. 225 Min (15 Ah Akkus)



NEU

ADAPTER FÜR T STAK™ UND TOUGHSYSTEM®

Kompatibilität mit allen DEWALT Aufbewahrungsplattformen
 → Schnelle und flexible Verbindung von T STAK™,
 TOUGHSYSTEM® 2.0, TOUGHSYSTEM® Gen 1 und TOUGHCASE™

Integrierter Elektrowerkzeughalter
 → Einfache und sichere Aufbewahrung der Maschine

DWST08017-1

€ 29,-*

€ 34,51 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)

371 x 554 x 70 mm

NEU

T STAK™ MOBILE MONTAGEBOX

Stauvermögen, Schwerlasträder und robuster Teleskopgriff
 → Einfacher Transport größerer Werkzeuge

Schnellzugriffsluke im Deckel
 → Leichter Zugriff auf den Inhalt auch
 bei geschlossenem Hauptdeckel

IP54

→ Nässe- und Staubschutz

DWST17871-1

€ 159,-*

€ 189,21 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)

796 x 596 x 430 mm

NEWS

**NIE WIEDER EINE INFO VERPASSEN –
MELDE DICH JETZT ZUM NEWSLETTER AN!**

Werde Teil unserer DEWALT Community! Melde dich für unseren Newsletter an und erhalte exklusive **Neuigkeiten**, die besten **Angebote** und neueste **Produkt-Updates** direkt in dein Postfach. Entdecke unsere innovativen Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und Zubehör, speziell für dich und deine anspruchsvollen Projekte entwickelt. Registriere dich jetzt, um das Beste aus deinen Werkzeugen herauszuholen.

Mit DEWALT bist du immer einen Schritt voraus.



www.DEWALT.com/MYDEWALT

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen,
Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

Dein DEWALT Händler:

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab 01.09.2023. Die Mehrwertsteuer beträgt 19%. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.